

Chojnów 16.08.2023r.

(pieczęć zamawiającego, znak sprawy)

EG 7226.91.2023

w/g Rozdzielnika

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do złożenia oferty na:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie prac polegających na remoncie kładki dla pieszych przy ul.Grodzkiej w Chojnowie według załączonego Przedmiaru Robót. Zalecana jest wizja w terenie.

Prace remontowe należy wykonać bez wstrzymywania ruchu pieszego.

2. Termin realizacji zamówienia: 31.10.2023r.

3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

4.1 Kryteria oceny i ich znaczenie:

1) Cena oferty - 100 %

2) Pozacenowe kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- a) %;
- b) %;
- c) %;
- d) %;

4.2. Sposób dokonania oceny ofert i przydzielenia punktów;

5. okres gwarancji: 60 m-cy

6.Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miejski w Chojnowie, pl.Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, pok. Nr 6 do 28.08.2023 r. do godziny 10.00.

7. Miejsce i termin otwarcia ofert: 28.08.2023 r. o godzinie 11.00

8.Warunki płatności: 21dni.....

9.Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Artur Krakowski tel.664 338 113

10.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.

/Podpis Kierownika Zamawiającego/


BURMISTRZ
mgr Jan Serkies

OFERTA

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „ Remont kładki dla pieszych przy ul.Grodzkiej „

1. Nazwa Wykonawcy:
2. Adres Wykonawcy:
3. NIP :
4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:
 - 1) Cenę oferty brutto (z uwzględnieniem podatku VAT): złotych
słownie:złotych
w tym: podatek VAT wynosizłotych
słownie : złotych
5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
6. Potwierdzam termin realizacji zamówienia : 30.09.2023r.
7. Okres gwarancji:

Upoważniony przedstawiciel

Wykonawcy

.....

(podpis, pieczęć)

..... dnia

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : CHOJNÓW

Obiekt : Kładki

Remont kładki dlaa pieszych przy ul. Godzkiej

Inwestor : GMINA MIEJSKA CHOJNÓW

Adres : 59-225 CHOJNÓW ul. Zamkowa 1

Remont kładki dla pieszych przy ul. Godzkiej

Budowa : CHOJNÓW

Obiekt : Kładki

Data: 2023-08-01

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Konstrukcja stalowa		
1	KNR 712-0105-01-00 MPCiL [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Odtłuszczenie jednokrotne rozpuszczalnikami organicznymi powierzchni elementów konstrukcji pełnościennych	71,520	m2
2	KNR 712-0102-01-00 MPCiL [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Czyszczenie przez szrotowanie mechaniczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych	71,520	m2
3	KNR 712-0107-01-00 MPCiL [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych	71,520	m2
4	KNR 712-0201-01-20 MPCiL [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% tixotropową	71,520	m2
5	KNR 712-0204-01-50 MPCiL [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą do gruntowania chlorokauczukową tixotropową	71,520	m2
6	KNR 712-0213-01-00 MPCiL [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania	71,520	m2
7	KNR 202-1604-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m	3,200	100 m2
2	Konstrukcja betonowa		
8	KNR 712-0301-03-00 MPCiL [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Czyszczenie ręczne szrotkami stalowymi, powierzchni: sufitowych	40,000	m2
9	KNR 712-0302-06-00 MPCiL [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni: sufitowych	40,000	m2
10	KNR 712-0304-06-10 MPCiL [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Dwukrotne fluatowanie betonowych powierzchni: sufitowych	40,000	m2
11	KNR 712-0304-06-20 MPCiL [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Neutralizacja betonowych powierzchni: sufitowych	40,000	m2
12	KNR 712-0402-03-10 MPCiL [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Malowanie emalią chlorokauczukową betonowych powierzchni: sufitowych	40,000	m2
13	KNR 401-0804-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, przy powierzchni w jednym miejscu: ponad 0,25 do 0,5 m2	15,000	msc
14	KNR 202-1605-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych rurowych, jednopomostowych, do robót wykonywanych na sufitach o wysokości: do 9 m	0,400	100 m2
15	Pozycja Wymiana balustrady drewnianej (drewno zabezpieczone odporna na warunki atmosferyczne lakierobejcą)	1,000	kpl