

## ZAŁĄCZNIK NR 2

---

### PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny -  
wymiana pokrycia dachu - etap I  
ADRES INWESTYCJI: 59-224 Chojnów, ul. Jarosława Dąbrowskiego 17  
NAZWA INWESTORA: Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny  
ADRES INWESTORA: 59-224 Chojnów, ul. Jarosława Dąbrowskiego 19  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Ogólnobudowlana mgr inż. Grzegorz Grodek  
DATA OPRACOWANIA: 04.02.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
04.02.2024

Data zatwierdzenia

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Ogólna charakterystyka obiektu	3
Obmiar	4
1 Roboty rozbiórkowe	4
2 Roboty remontowe	4

Budynek zlokalizowany jest na działce nr 334/1, obręb 4 w Chojnowie. Na działce zlokalizowane są również plebania i dobudówka do kościoła. Przed wejściem głównym do kościoła znajduje się utwardzony plac z kostki granitowej. Budynek kościoła w kształcie trójnawowym na planie krzyża o wąskich nawach bocznych, w układzie bazylikowym. Prezbiterium zakończone półokrągłą absydą. Z prezbiterium prowadzą dwa wyjścia do pomieszczeń (m.in. zakrystii) z których prowadzą wyjścia na krużganki zewnętrzne. Wejście główne do kościoła to wschodnia dwu wieżowa fasada. Wieże tej fasady stożkowe, na rzucie kwadraty, stanowią najwyższe elementy świątyni, pokryty łupkiem. Przy elewacji wschodniej, po obu stronach fasady, znajdują się niższe wieże z klatką schodową na chór i wieże, pokryte: na elewacji południowej - blachą i na elewacji północnej - łupkiem (w bardzo złym stanie). Na zachodniej stronie kościoła absyda w formie stożkowej przykryta jest łupkiem. Na skrzyżowaniu dachu nawy głównej z poprzeczną, na szczycie dachu znajduje się ośmioboczna wieżyczka przykryta blachą miedzianą układaną poziomo. Nawa główna i poprzeczna całej bryły kościoła jest przykryta dachówką ceramiczną karpiówką układana w łuskę. Obecnie na budynku świątyni znajdują się wszystkie rodzaje rynien, rynny i rury spustowe z miedzi, pcv, z blachy powlekanej i aluminiowej. Niniejsze opracowanie obejmuje kosztorys inwestorski robót budowlanych na budynku kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P w Chojnowie przy ul. Dąbrowskiego 17, polegających na:

" wymianie pokrycia dachu - etap I

Obiekt ten wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A/146/583/L z dnia 14 kwietnia 1981 r.

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>						
<b>1</b>			<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1	KNR-W 2-02 1603-02		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
			$(3,70 + 18,62 + 6,13) * 2 * 10,9$	m2	620,210	
					RAZEM	<b>620,210</b>
2 d.1	KNR-W 4-01 0509-03		Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2		
			$(3,30 * 10,67) * 2 + (0,5 * 10,67 * 6,07) * 8 + (10,67 * 3,45) * 4$	m2	476,736	
					RAZEM	<b>476,736</b>
3 d.1	KNR-W 4-01 0545-04		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			$(10,7 + 3,7 + 18,62 + 6,13) * 2 + (13,26 + 3,5 + 3,45 + 4,27) * 2$	m	127,260	
					RAZEM	<b>127,260</b>
<b>2</b>			<b>Roboty remontowe</b>			
4 d.2	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie stropu folią oraz połączeń dachowych	m2		
			$(14,41 * 14,82 + 18,22 * 10,21 + 5,11 * 10,22 + 3,41 * 3,41 * 3,14 + (13,26 * 10,67) * 2 + (0,5 * 10,67 * 6,07) * 8 + (10,67 * 3,45) * 4 + (4,27 * 10,67) * 2 + (10,7 * 3,22) * 2 + (0,5 * 3,4 * 3,22) * 4 + (0,5 * 1,5 * 3,4) * 2 + (0,5 * 2,2 * 3,4) * 6 + (3,4 * 3,4 * 0,5) * 4 + 6 * 3,4 * 4 + 3,45 * 3,4 + 57,98 * 4 + 3,14 * 4,14 * 2,22 + 3,14 * 1,85 * 2,19 + 3,14 * 4,3 * 7,05) * 0,3$	m2	561,662	
					RAZEM	<b>561,662</b>
5 d.2	KNR K-05 0103-01		Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach	m2		
			$(13,26 * 10,67) * 2 + (0,5 * 10,67 * 6,07) * 8 + (10,67 * 3,45) * 4 + (4,27 * 10,67) * 2 + (10,7 * 3,22) * 2 + (0,5 * 3,3 * 3,22) * 4 + (0,5 * 1,5 * 3,3) * 2 + (0,5 * 2,2 * 3,3) * 6 + (3,3 * 3,3 * 0,5) * 4 + 6 * 3,3 * 4 + 3,45 * 3,3$	m2	1 009,659	
					RAZEM	<b>1 009,659</b>
6 d.2	KNR-W 2-02 0513-04		Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę	m2		
			$(3,30 * 10,67) * 2 + (0,5 * 10,67 * 6,07) * 8 + (10,67 * 3,45) * 4 + 3,30 * 3,45 * 2$	m2	499,506	
					RAZEM	<b>499,506</b>
7 d.2	KNR-W 2-02 0520-04 z.o. 2.11. 9901-01		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z miedzi - bud.o wysokości 35 m	m		
			$(10,7 + 3,7 + 18,62 + 6,13) * 2 + (13,26 + 3,5 + 3,45 + 4,27) * 2$	m	127,260	
					RAZEM	<b>127,260</b>
8 d.2	KNR K-05 0406-01		Montaż wyłazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>