

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do złożenia oferty na: **Wykonanie remontu odcinka nawierzchni asfaltowej ul.Okrzei na długości 71 m w Chojnowie w zakresie:**

- frezowanie odcinka istniejącej nawierzchni jezdni asfaltowej,
- ułożenie nawierzchni asfaltowej – warstwa wiążąca 4 cm, warstwa ścieralna 4 cm,
- wymiana krawężników,
- regulacja studni kanalizacji deszczowej z udrożnieniem przykanalików,
- zachowanie spadków podłużnych i poprzecznych w celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych.

Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie.

2. Termin realizacji: 1 miesiąc

3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

3.1 Kryteria oceny i ich znaczenie:

- 1) Cena oferty -100 %

3.2. Sposób dokonania oceny ofert i przydzielenia punktów:

- 1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w kryterium cena wyliczoną wg poniższego wzoru:

$$[On/Ob] \times 100 = \text{ilość punktów};$$

Gdzie:

„On” –cena w ofercie najkorzystniejszej (najniższa cena),

„Ob” – cena w ofercie badanej.

- 2) Ilość punktów zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku.

- 3) Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

4. Gwarancja min. 60 miesięcy.

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę (wzór stanowi załącznik nr 1) należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, (decyduje data wpływu do urzędu) lub przesać na adres poczty elektronicznej:

um.zamowieniapubl@chojnow.eu w terminie **do dnia 29.10.2026 r. do godz. 10.00.** Na kopercie lub w tytule maila wpisać „**Wykonanie remontu odcinka nawierzchni asfaltowej ul.Okrzei**”. Oferty złożone w inny sposób oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, 29.10.2026r.

7. Warunki płatności:

- 1) Płatność dokonana będzie jednorazowo po realizacji zamówienia na podstawie wystawionej faktury VAT/rachunku
- 2) Wykonawcy przysługuje za wykonane prace projektowe wynagrodzenie ryczałtowe;
- 3) Płatność za faktury realizowana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności;

- 4) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności;
- 5) Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na fakturze;
- 6) Fakturę należy wystawić na: Gminę Miejską Chojnów, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
NIP: 694-10-01-727
- 8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:** Artur Krakowski, tel. 765065481,
e-mail: a.krakowski@chojnow.eu
- 9. Sposób przygotowania oferty:** ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.

Załączniki :

1. Formularz ofertowy


BURMISTRZ
mgr Jan Serkies

OFERTA

Wykonanie remontu odcinka nawierzchni asfaltowej ul.Okrzei w Chojnowie.

1. Nazwa Wykonawcy:
2. Adres Wykonawcy:
3. NIP :
4. Telefon :.....
5. Adres e-mail:
6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:
 - 1) Cenę oferty brutto (z uwzględnieniem podatku VAT): złotych
słownie:złotych
w tym: podatek VAT wynosizłotych
słownie : złotych
7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
8. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia
9. Okres gwarancji
10. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

.....
(Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
i pieczęć)

..... dnia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Chojnowie jest Burmistrz Miasta Chojnowa

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

- a) listownie: Urząd Miejski w Chojnowie, 59-225 Chojnów, pl. Zamkowy 1
- b) przez adres email: urząd.miejski@chojnow.eu
- c) telefonicznie: 76 506 54 51

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Robert Stańczyk.

Można się z nim kontaktować w następujący sposób:

- a) listownie: Urząd Miejski w Chojnowie, 59-225 Chojnów, pl. Zamkowy 1, z dopiskiem „IOD”
- b) przez adres e-mail: iod@chojnow.eu
- c) telefonicznie: +48 791 650 517

3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Cele przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miejski w Chojnowie wynikają z realizacji zadań własnych (gminnych) Gminy Chojnów, zadań zleconych oraz innych zadań wyznaczonych przez Radę Miejską Chojnowa.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Ustawa o samorządzie gminnym oraz inne akty prawne zobowiązujące Burmistrza Miasta Chojnowa do przetwarzania danych osobowych Klientów urzędu. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 (RODO) będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w oparciu o istniejącą podstawę prawną, wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przeciwnym wypadku, zapytamy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

- a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
- b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej z Administratorem,
- c) podmioty realizujące zadania na zlecenie Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne nie dłużej niż przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazany w przepisach o archiwizacji zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr.14 poz.67)

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

- a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- c) prawo do przenoszenia swoich danych jednak tylko w sytuacjach opisanych w art. 20 pkt. 1 lit. a oraz lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 (RODO);
- d) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jednak tylko w sytuacjach w których została ona przez Państwa wyrażona;
- h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (adres, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. 1 oraz pkt. 2.

7. INFORMACJA O WARUNKACH ZGODNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie określonego przepisu prawa, który zobowiązuje urząd do pozyskania i przetwarzania takich danych.

Pozyskiwanie Pani/Pana danych może również odbywać się na podstawie umowy, jeśli jest Pani/Pan jej stroną oraz na podstawie zgody na przetwarzanie danych – w określonych przypadkach.

8. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Urząd Miejski w Chojnowie nie wykorzystuje mechanizmów związanych z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.

PRZEDMIAR BRANŻA DROGOWA

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233223-8	Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI: Remont nawierzchni drogowej
ADRES INWESTYCJI: 59-225 Chojnów, ul. Stefana Okrzei
NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Chojnów
ADRES INWESTORA: Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
BRANŻE: Inżynieryjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Krzysztof Mazurek

DATA OPRACOWANIA: 16.10.2026

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

16.10.2026

Data zatwierdzenia

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		WYMIANA NAWIERZCHNI DROGOWEJ	1	32
1.1		NAWIERZCHNIA WJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ	1	15
1.2		NAWIERZCHNIA BITUMICZNA	16	32

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1			WYMIANA NAWIERZCHNI DROGOWEJ			
1.1			NAWIERZCHNIA WJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ			
1 d.1.1	KNR 2-31 0813-02	ST. 25	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej	m		
			1,5 * 2	m	3,000	
					RAZEM	3,000
2 d.1.1	KNR 2-31 0812-03	ST. 25	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
			poz.1 * 0,3 * 0,2	m3	0,180	
					RAZEM	0,180
3 d.1.1	KNR 2-31 0815-06 analogia	ST. 25	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			16 * 1,5	m2	24,000	
					RAZEM	24,000
4 d.1.1	KNR 2-31 0802-01 analogia	ST. 25	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m2		
			poz.3	m2	24,000	
					RAZEM	24,000
5 d.1.1	KNR 4-04 1103-01	ST. 25	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
			poz.1 * 0,2 * 0,3 + poz.2	m3	0,360	
			poz.3 * 0,1 + poz.4 * 0,1	m3	4,800	
					RAZEM	5,160
6 d.1.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	ST. 25	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 20 km	m3		
			poz.5	m3	5,160	
					RAZEM	5,160
7 d.1.1	wycena indywidualna	ST. 25	Oплата za przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
			poz.5 * 1,7	t	8,772	
					RAZEM	8,772
8 d.1.1	KNR 2-31 0101-01	ST. 25	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
			poz.3	m2	24,000	
					RAZEM	24,000
9 d.1.1	KNR 2-31 0101-02	ST. 25	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2		
			poz.8	m2	24,000	
					RAZEM	24,000
10 d.1.1	KNR 2-31 0104-07	ST. 25	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			poz.8	m2	24,000	
					RAZEM	24,000
11 d.1.1	KNR 2-31 0114-05	ST. 25	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			poz.8	m2	24,000	
					RAZEM	24,000
12 d.1.1	KNR 2-31 0401-02	ST. 25	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
			poz.1	m	3,000	
					RAZEM	3,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.1	KNR 2-31 0402-03	ST. 25	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
			poz.12 * 0,3 * 0,2	m3	0,180	
					RAZEM	0,180
14 d.1.1	KNR 2-31 0403-04	ST. 25	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			poz.12	m	3,000	
					RAZEM	3,000
15 d.1.1	KNR 2-31 0511-03	ST. 25	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			poz.3	m2	24,000	
					RAZEM	24,000
1.2			NAWIERZCHNIA BITUMICZNA			
16 d.1.2	KNR 2-31 0813-02	ST. 25	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej	m		
			71 * 2	m	142,000	
					RAZEM	142,000
17 d.1.2	KNR 2-31 0812-03	ST. 25	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
			poz.16 * 0,3 * 0,2	m3	8,520	
					RAZEM	8,520
18 d.1.2	KNR AT-03 0101-02	ST. 25	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
			7,0 * 2	m	14,000	
					RAZEM	14,000
19 d.1.2	KNR 2-31 0803-03	ST. 25	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m2		
			49 * 7	m2	343,000	
					RAZEM	343,000
20 d.1.2	KNR 2-31 0803-04	ST. 25	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 5	m2		
			poz.19	m2	343,000	
					RAZEM	343,000
21 d.1.2	KNR 4-04 1103-01	ST. 25	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
			poz.17 + poz.19 * 0,07	m3	32,530	
					RAZEM	32,530
22 d.1.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	ST. 25	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 20 km	m3		
			poz.21	m3	32,530	
					RAZEM	32,530
23 d.1.2	wycena indywidualna	ST. 25	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
			poz.21 * 1,7	t	55,301	
					RAZEM	55,301
24 d.1.2	KNR 2-31 1406-02	ST. 25	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
25 d.1.2	KNR 4-05II 0219-01	ST. 25	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
26 d.1.2	KNR 4-05II 0219-02	ST. 25	Ręczne czyszczenie przykanalików	szt.		
			2	szt.	2,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2,000
27 d.1.2	KNR 2-31 1004-07	ST. 25	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			71 * 7	m2	497,000	
					RAZEM	497,000
28 d.1.2	KNR 2-31 0401-02	ST. 25	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
			poz.16	m	142,000	
					RAZEM	142,000
29 d.1.2	KNR 2-31 0402-03	ST. 25	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
			poz.28 * 0,3 * 0,2	m3	8,520	
					RAZEM	8,520
30 d.1.2	KNR 2-31 0403-04	ST. 25	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			poz.28	m	142,000	
					RAZEM	142,000
31 d.1.2	KNR 2-31 0311-01	ST. 25	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			71 * 7,0	m2	497,000	
					RAZEM	497,000
32 d.1.2	KNR 2-31 0311-05 0311-06	ST. 25	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			poz.31	m2	497,000	
					RAZEM	497,000