



- 1) Należy wykonać płytę fundamentową o grubości 40cm
- 2) Poziom posadowienia płyty -0,900m
- 3) Należy wykonać wymianę gruntu:
  - należy wybrać istniejące warstwy zalegające do głębokości -1,80m do jednolitej warstwy gruntu
  - uzupełnienie zagęszczonym (do wskaźnika  $I_s=0,98$ ) piaskiem średnim do poziomu -0,90m. Sprawdzenie zagęszczenia gruntu ma wykonać geolog oraz ma zostać potwierdzone przez kierownika budowy poprzez wpis do dziennika budowy
  - wykonanie podkładu betonowego o grubości 10cm
  - ułożenie ocieplenia
- 4) Bezpośrednio po wykonaniu wykopu należy zabezpieczyć skarpy wykopu
- 5) W razie wysokiego poziomu wód gruntowych należy zapewnić ciągłe odwodnienie wykopu (np poprzez drenaż liniowy).
- 6) Ściany fundamentowe z bloczków betonowych zwieńczyć wieńcem.
- 7) Płytę należy zbroić górą i dołem prętami #12 w rozstawach co 150mm. Otulina min 50mm.
- 8) Należy wykonać przejścia instalacyjne wg odrębnych branż.

**BETON: C20 / 25**  
**BETON: C12 / 15**  
**STAL :# A-IIIN (B500SP)**  
**Ø A-0**  
**OTULINA: 50,mm**

<b>ARCHIprojekt</b> Włodzimierz Banaś ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-301 Lubin tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87			
Investor:	Przychodnia Rejonowa w Chojnowie, ul. Legnicka 12, 59-225 Chojnów	Nr arch:	12/16
Objekt:	„Budowa centrum medycznego dla Chojnowa z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego.”	Stadium:	P.W.
Adres:	ul. Kazimierza Wielkiego, 59-225 Chojnów, dz. nr 212/2, 212/9, 473/1, 214/8 obręb 4 Chojnów	Data:	X.2016
Rysunek:	Rzut płyty fundamentowej	Skala:	1:100
Branża:	Konstrukcyjna	Nr upr.:	Zakres uprawnień:
Projektant branży konst.:	mgr inż. Piotr Drozda	1/DOS/10	upr. bud. do projektów, bez ograniczeń w specjaln. konstrukcyjno-budowlanej
Asystent branży konst.:	inż. Adriana Urban		
Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Baranowski	223/01/DUW	upr. bud. do projektów, bez ograniczeń w specjaln. konstrukcyjno-budowlanej

**1K**