

1. Czy dla przedmiotowego zadania jest prawomocne pozwolenie na budowę?
2. Prosimy o załączenie pozwolenia na budowę.
3. Prosimy o załączenie Specyfikacji technicznych.
4. Jakie wymagania ma Zamawiający wobec materiałów planowanych do wbudowania?
5. Czy zamawiający posiada zatwierdzony Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu?
6. Prosimy o załączenie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu
7. Zgodnie z ogłoszeniem nr 632020-N-2017 z dnia 2017-12-13 pkt II.4, wymagane jest zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę co najmniej dwóch osób wykonujących roboty brukarskie. Czy wymaganie to dotyczy każdej z części osobno, czy można zatrudnić 2 osoby wykonujące roboty brukarskie łącznie dla całego zadania?
8. Prosimy o dołączenie protokołu z narady koordynacyjnej nr GK.6630.166.2017 z dnia 23.11.2017 będącego częścią opisu Projektu Budowlanego.
9. Prosimy o dołączenie wypisu z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Chojnowa będącego częścią opisu Projektu Budowlanego.
10. Prosimy o dołączenie uzgodnienia z wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu będącego częścią opisu Projektu Budowlanego.
11. Prosimy o dołączenie uzgodnienia projektu w granicach działek 380/1, 141 obr.3, 458/1 obr.4 przez gminę Miejską Chojnów będącego częścią opisu Projektu Budowlanego
12. Prosimy o dołączenie uzgodnienia branżowego z Tauron Dystrybucja S.A. w zakresie ulicy Ludwika Solskiego będącego częścią opisu Projektu Budowlanego
13. Prosimy o dołączenie uzgodnień dokumentacji z Orange Polska S.A. będących częścią opisu Projektu Budowlanego
14. Prosimy o dołączenie uzgodnień dokumentacji z Polską Spółką Gazownictwa w zakresie przebudowy ul. Ludwika Solskiego będących częścią opisu Projektu Budowlanego
15. Prosimy o załączenie rysunków nr 5,6,7 Projektu Budowlanego na Przebudowę ul. Ludwika Solskiego w Chojnowie.
16. W nawiązaniu do Projektu Budowlanego na Przebudowę ul. Ludwika Solskiego w Chojnowie pkt 9, z uwagi na konieczność bezwzględnego przestrzegania zaleceń użytkowników sieci zawartych w uzgodnieniach, prosimy o załączenie wszystkich niezbędnych uzgodnień.
17. Dotyczy poz nr 27 przedmiaru na Przebudowę ul. Ludwika Solskiego w Chojnowie – prosimy o ostateczne określenie wymiarów krawężnika betonowego. W opisie technicznym podano wymiar krawężnika jako 15x22, w przedmiarze podano wymiar 12x25, na przekroju konstrukcyjnym podano 15x30.
18. Dotyczy poz nr 30 przedmiaru na Przebudowę ul. Ludwika Solskiego w Chojnowie – prosimy o ostateczne określenie wymiarów obrzeża betonowego. W opisie technicznym podano wymiar obrzeża jako 8x30, w przedmiarze podano wymiar 8x30, na przekroju konstrukcyjnym podano 6x30.
19. Dotyczy pkt 6 Opisu technicznego do projektu Budowlanego na Przebudowę ul. Ludwika Solskiego w Chojnowie - prosimy o ostateczne określenie rodzaju podsypki cementowo-piaskowej. W opisie technicznym podano rodzaj 1:4, na przekroju konstrukcyjnym podano rodzaj 1:3.
20. Dotyczy pkt 1 Opisu technicznego odwodnienia do projektu Budowlanego na Przebudowę ul. Ludwika Solskiego w Chojnowie - prosimy o ostateczne określenie średnicy rury przykanalików deszczowych. W opisie technicznym podano średnicę rury fi 160, na profilu przyłączenia wpustów ulicznych podano średnicę rury fi 200.
21. Dotyczy przedmiaru robót na Przebudowę ul. Ludwika Solskiego w Chojnowie- prosimy o załączenie przedmiaru robót dotyczącego wykonania kanalizacji deszczowej.
22. Czy na Przebudowę ul. Ludwika Solskiego w Chojnowie przewidziana jest jedynie regulacja pionowa studzienek włączów kanałowych oraz studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych- zgodnie z przedmiarem, czy wykonawca ma wycenić zgodnie z przedmiarem czy opisem w Projekcie Budowlanym?

23. Czy zamawiający posiada Projekt Budowlany dla I, II, III, części zamówienia?
24. Prosimy o załączenie Projektu Budowlanego dla I, II, III, części zamówienia.
25. Dotyczy poz przedmiaru nr 13 na ul. Paderewskiego: „Krawężnik betonowy- podsypka cementowo-piaskowa” – prosimy o podanie rodzaju podsypki cementowo-piaskowej oraz grubości warstwy.
26. Dotyczy poz przedmiaru nr 14 na ul. Paderewskiego: „Ława pod krawężnik betonowy” – prosimy o podanie klasy betonu z jakiego ma być wykonana ława podkrawężnikowa.
27. Dotyczy poz przedmiaru nr 15 na ul. Paderewskiego: „Obrzeże betonowe- podsypka cementowo-piaskowa” – prosimy o podanie rodzaju podsypki cementowo-piaskowej oraz grubości warstwy.
28. Dotyczy poz przedmiaru nr 16 na ul. Paderewskiego: „Ława pod krawężnik betonowy” – prosimy o podanie klasy betonu z jakiego ma być wykonana ława podkrawężnikowa.
29. Dotyczy poz przedmiaru nr 23 na ul. Paderewskiego: „Nawierzchnia z tłuczni kamienno-ego” – prosimy o podanie frakcji wymaganego kruszywa.
30. Dotyczy poz przedmiaru nr 23 na ul. Paderewskiego: „Nawierzchnia z tłuczni kamienno-ego” – prosimy o podanie podstawowych parametrów jakie powinno spełniać wbudowane kruszywo.
31. Dotyczy poz przedmiaru nr 24 na ul. Paderewskiego: „Nawierzchnia z kostki brukowej- Podsypka cementowo-piaskowa” – prosimy o podanie rodzaju podsypki cementowo-piaskowej .
32. Dotyczy poz przedmiaru nr 24 na ul. Paderewskiego: „Nawierzchnia z kostki brukowej - Podsypka cementowo-piaskowa” – prosimy o podanie grubości warstwy po zagęszczeniu.
33. Dotyczy poz przedmiaru nr 25 na ul. Paderewskiego: „Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego” – prosimy o podanie podstawowych parametrów w oparciu o które Wykonawca ma zaprojektować mieszankę.
34. Dotyczy poz przedmiaru nr 22 na ul. Witosy: „Nawierzchnia z tłuczni kamienno-ego” prosimy o podanie frakcji wymaganego kruszywa.
35. Dotyczy poz przedmiaru nr 22 na ul. Witosy: „Nawierzchnia z tłuczni kamienno-ego” – prosimy o podanie podstawowych parametrów jakie powinno spełniać wbudowane kruszywo.
36. Dotyczy poz przedmiaru nr 23 na ul. Witosy: „Nawierzchnia z tłuczni kamienno-ego” prosimy o podanie frakcji wymaganego kruszywa.
37. Dotyczy poz przedmiaru nr 23 na ul. Witosy: „Nawierzchnia z tłuczni kamienno-ego” – prosimy o podanie podstawowych parametrów jakie powinny spełniać wbudowane kruszywo.
38. Dotyczy poz przedmiaru nr 24 na ul. Witosy: „Nawierzchnia z kostki brukowej” prosimy o podanie frakcji mtału kamienno-ego.
39. Dotyczy poz przedmiaru nr 24 na ul. Witosy: „Nawierzchnia z kostki brukowej” prosimy o podanie grubość warstwy z mtału kamienno-ego.
40. Dotyczy poz przedmiaru nr 22 na ul. Mickiewicza: „Nawierzchnia z tłuczni kamienno-ego” prosimy o podanie frakcji wymaganego kruszywa.
41. Dotyczy poz przedmiaru nr 22 na ul. Mickiewicza: „Nawierzchnia z tłuczni kamienno-ego” – prosimy o podanie podstawowych parametrów jakie powinno spełniać wbudowane kruszywo.
42. Dotyczy poz przedmiaru nr 23 na ul. Mickiewicza: „Nawierzchnia z tłuczni kamienno-ego” prosimy o podanie frakcji wymaganego kruszywa.
43. Dotyczy poz przedmiaru nr 23 na ul. Mickiewicza: „Nawierzchnia z tłuczni kamienno-ego” – prosimy o podanie podstawowych parametrów jakie powinny spełniać wbudowane kruszywo.
44. Dotyczy poz przedmiaru nr 24 na ul. Mickiewicza: „Nawierzchnia z kostki brukowej” prosimy o podanie frakcji mtału kamienno-ego.
45. Dotyczy poz przedmiaru nr 24 na ul. Mickiewicza: „Nawierzchnia z kostki brukowej” prosimy o podanie grubości warstwy z mtału kamienno-ego.

46. Dotyczy poz przedmiaru nr 25 na ul. Mickiewicza: „Nawierzchnia z kostki kamiennej”- Podsyпка cementowo-piaskowa” – prosimy o podanie rodzaju podsypki cementowo-piaskowej .
47. Dotyczy poz przedmiaru nr 25 na ul. Mickiewicza: „Nawierzchnia z kostki kamiennej”- Podsyпка cementowo-piaskowa” – prosimy o podanie grubości warstwy podsypki cementowej.
48. Dotyczy poz przedmiaru nr 7 na ul. Bohaterów Getta Warszawskiego: „Obrzeża betonowe podsypka cementowo-piaskowa” prosimy o podanie rodzaju podsypki cementowo-piaskowej.
49. Dotyczy poz przedmiaru nr 7 na ul. Bohaterów Getta Warszawskiego: „Obrzeża betonowe podsypka cementowo-piaskowa” prosimy o podanie grubości warstwy podsypki.
50. Dotyczy poz przedmiaru nr 8 na ul. Bohaterów Getta Warszawskiego: „Ława pod krawężnik betonowy”- prosimy o podanie klasy betonu z jakiego ma być wykonana ława podkrawężnikowa.
51. Dotyczy poz przedmiaru nr 16 na ul. Bohaterów Getta Warszawskiego: „Nawierzchnia z tłucznia kamiennego” prosimy o podanie frakcji wymaganego kruszywa.
52. Dotyczy poz przedmiaru nr 16 na ul. Bohaterów Getta Warszawskiego: „Nawierzchnia z tłucznia kamiennego” prosimy o podanie podstawowych parametrów jakie powinno spełniać wbudowane kruszywo.
53. Dotyczy poz przedmiaru nr 17 na ul. Bohaterów Getta Warszawskiego: „Nawierzchnia z kostki brukowej” prosimy o podanie frakcji miazła kamiennego.
54. Dotyczy poz przedmiaru nr 17 na ul. Bohaterów Getta Warszawskiego: „Nawierzchnia z kostki brukowej” prosimy o podanie grubości warstwy.
55. Dotyczy poz przedmiaru nr 11 na ul. Wyspiańskiego- łącznik: „Krawężniki betonowe podsypka cementowo-piaskowa” prosimy o podanie rodzaju podsypki cementowo-piaskowej .
56. Dotyczy poz przedmiaru nr 11 na ul. Wyspiańskiego- łącznik: „Krawężniki betonowe podsypka cementowo-piaskowa” prosimy o podanie grubości warstwy z podsypki cementowo-piaskowej.
57. Dotyczy poz przedmiaru nr 12 na ul. Wyspiańskiego- łącznik: „Ława pod krawężnik betonowy” – prosimy o podanie klasy betonu z jakiego ma być wykonana ława podkrawężnikowa.
58. Dotyczy poz przedmiaru nr 19 na ul. Wyspiańskiego- łącznik: „Nawierzchnia z tłucznia kamiennego” prosimy o podanie frakcji wymaganego kruszywa.
59. Dotyczy poz przedmiaru nr 19 na ul. Wyspiańskiego- łącznik: „Nawierzchnia z tłucznia kamiennego” prosimy o podanie podstawowych parametrów jakie powinno spełniać wbudowane kruszywo.
60. Dotyczy poz przedmiaru nr 20 na ul. Wyspiańskiego- łącznik: „Nawierzchnia z kostki brukowej”- Podsyпка cementowo-piaskowa” – prosimy o podanie rodzaju podsypki cementowo-piaskowej .
61. Dotyczy poz przedmiaru nr 20 na ul. Wyspiańskiego- łącznik: „Nawierzchnia z kostki brukowej”- Podsyпка cementowo-piaskowa” – prosimy o podanie grubości warstwy z podsypki cementowo-piaskowej.
62. Do kogo należą zdementowane słupy oświetleniowe?
63. Dotyczy poz przedmiaru nr 13 na ul. Wyspiańskiego: „Krawężniki betonowe podsypka cementowo-piaskowa” prosimy o podanie rodzaju podsypki cementowo-piaskowej .
64. Dotyczy poz przedmiaru nr 13 na ul. Wyspiańskiego: „Krawężniki betonowe podsypka cementowo-piaskowa” prosimy o podanie grubość warstwy.
65. Dotyczy poz przedmiaru nr 14 na ul. Wyspiańskiego: „Ława pod krawężnik betonowy” – prosimy o podanie klasy betonu z jakiego ma być wykonana ława podkrawężnikowa.
66. Dotyczy poz przedmiaru nr 21 na ul. Wyspiańskiego : „Nawierzchnia z tłucznia kamiennego” prosimy o podanie frakcji wymaganego kruszywa.

67. Dotyczy poz przedmiaru nr 21 na ul. Wyspiańskiego: „Nawierzchnia z tłucznia kamiennego” prosimy o podanie podstawowych parametrów jakie powinny spełniać wbudowane kruszywo.
68. Dotyczy poz przedmiaru nr 22 na ul. Wyspiańskiego- łącznik: „Nawierzchnia z kostki brukowej miążu kamiennego” – prosimy o podanie frakcji miążu kamiennego.
69. Dotyczy poz przedmiaru nr 22 na ul. Wyspiańskiego- łącznik: „Nawierzchnia z kostki brukowej miążu kamiennego” – prosimy o podanie grubości warstwy.
70. Do kogo należy materiał z rozbiórki?
71. Czy zamawiający przewiduje wykonanie krawężników z materiału rozbiórkowego?