



ul. Głowackiego – jezdnia asfaltowa  
 wykop wąskoprzestrzenny, umocniony  
 wywóz urobku

KO-1.0



POZIOM PORÓWNAWCZY 140.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	148,90	148,10	148,05
RZĘDNA TERENU PROJ.	148,90	148,10	148,05
RZĘDNA DNA KANAŁU	145,26	145,38	145,40
ZAGŁĘBIENIE KANAŁU	3,64	2,72	2,65
SPADKI, DŁUGOŚCI	3,3‰	43,0 m	3,3‰
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Kanał ogólnospławny ø400 PVC SN8 L=43,0 m		
ODLEGŁOŚCI	0,0	36,0	7,0

Istn. studnia

Sistn1

S1

S2


18,0

proj. ulica (dz.460/10) – jezdnia ziemna


ul. Ogrodowa – proj.

wykop wąskoprzestrzenny, umocniony

urobek na odkład




ul. Reymonta – istn. nawierzchnia asfaltowa



# "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami do posesji przy w ul. Reymonta i Ogrodowej w Chojnowie"

Rys. 4 Profil podłużny kanału ogólnospławnego KO-




<p>Temat: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami do granic posesji przy ul. Reymonta i Ogrodowej w Chojnowie</p> <p><b>PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU KO-1.0</b></p>	<p>Data: 03/2017</p> <p>Skala:</p>
<p>Projektował: mgr inż. Bożena Markowska upr. bud. nr 16/2000/GW w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń</p>	<p>Podpis:</p>
<p>Sprawdził: mgr inż. Artur Szewczyk upr. bud. nr LBS/0013/POOS/07 w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń</p>	<p>Podpis:</p>



# "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami do granic posesji przy w ul. Reymonta i Ogrodowej w Chojnowie"

Rys. 4 Profil podłużny kanału ogólnospławnego KO-1.0



Temat: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami do granic posesji przy ul. Reymonta i Ogrodowej w Chojnowie <b>PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU KO-1.0</b>	Data: 03/2017	Nr rys: <b>4</b>
	Skala: <b>1:100/500</b>	
Projektował: <b>mgr inż. Bożena Markowska</b> upr. bud. nr 16/2000/GW w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń	Podpis: 	
Sprawdził: <b>mgr inż. Artur Szewczyk</b> upr. bud. nr LBS/0013/P00S/07 w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń	Podpis: 	