

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PARTER			
1.1		SALA NR 1			
1.1.1		ŚCIANY			
d.1.1.1	1 KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
1		<drzwi>1.0*2.0	m ²	2.000	
		A (suma częściowa)		-----	
		<okna>1.45*2.50*4	m ²	2.000	
		B (suma częściowa)	m ²	14.500	

				14.500	
				RAZEM	16.500
d.1.1.1	2 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
1		9.23*6.18	m ²	57.041	
				RAZEM	57.041
d.1.1.1	3 KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
1		(9.23+6.18)*2*1.74		53.627	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.3A	m ²	53.627	
				53.627	
				RAZEM	53.627
d.1.1.1	4 KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
1		(9.23+6.18)*2*3.925		120.969	
		<okna - ościeża>(1.45+2.50*2)*4*0.335		8.643	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		9.23*6.18		129.612	
		B (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.4A+poz.4B	m ²	57.041	
				186.653	
				RAZEM	186.653
d.1.1.1	5 KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.1.1	6 KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²		
1		poz.3	m ²	53.627	
				RAZEM	53.627
d.1.1.1	7 NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
1		poz.4A	m ²	129.612	
				RAZEM	129.612
d.1.1.1	8 NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit	m ²		
1		poz.4B	m ²	57.041	
				RAZEM	57.041
d.1.1.1	9 KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
1		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
d.1.1.1	10 KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
1		2.7*2*2	m	10.800	
		(0.8+0.9)*2*2	m	6.800	
				RAZEM	17.600
d.1.1.1	11 KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
1		1.0*4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
d.1.1.1	12 KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit	m ²		
1		poz.4A+poz.4B	m ²	186.653	
		-poz.3A	m ²	-53.627	
				RAZEM	133.026

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.1. 1	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłóży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.3A	m ² m ²	 53.627	 53.627
14 d.1.1. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.2	m ² m ²	 57.041	 57.041
15 d.1.1. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi poz.1A	m ² m ²	 2.000	 2.000
16 d.1.1. 1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.1B	m ² m ²	 14.500	 14.500
1.2		SALA NR 2			
1.2.1		ŚCIANY			
17 d.1.2. 1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią <drzwi>1.0*2.0 A (suma częściowa) <okna>1.45*2.50*4 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	 2.000 2.000 14.500 14.500	 16.500
18 d.1.2. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 9.25*6.18	m ² m ²	 57.165	 57.165
19 d.1.2. 1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (9.25+6.18)*2*1.74 A (obliczenia pomocnicze) poz.19A	m ² m ²	 53.696 ===== 53.696 53.696	 53.696
20 d.1.2. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (9.25+6.18)*2*3.89 <okna - ościeża>(1.45+2.50*2)*4*0.335 A (obliczenia pomocnicze) 9.25*6.18 B (obliczenia pomocnicze) poz.20A+poz.20B	m ² m ²	 120.045 8.643 ===== 128.688 57.165 ===== 57.165 185.853	 185.853
21 d.1.2. 1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
22 d.1.2. 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby poz.19	m ² m ²	 53.696	 53.696
23 d.1.2. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany poz.20A	m ² m ²	 128.688	 128.688
24 d.1.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit poz.20B	m ² m ²	 57.165	 57.165
25 d.1.2. 1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 2.7*2 (1.1+1.2)*2	m m m	 5.400 4.600	 10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.1.2. 1	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 1.0*2	m m	RAZEM 2.000	10.000 2.000
27 d.1.2. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit poz.20A+poz.20B -poz.19A	m ² m ² m ²	RAZEM 185.853 -53.696	2.000 132.157
28 d.1.2. 1	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłóży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.19A	m ² m ²	RAZEM 53.696	53.696
29 d.1.2. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.18	m ² m ²	RAZEM 57.165	57.165
30 d.1.2. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi poz.17A	m ² m ²	RAZEM 2.000	2.000
31 d.1.2. 1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.17B	m ² m ²	RAZEM 14.500	14.500
1.2.2		POSADZKI I PODŁOGI		RAZEM	14.500
32 d.1.2. 2	KNR-W 4-01 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych (9.25+6.18)*2-1.0	m m	RAZEM 29.860	29.860
1.3		SALA NR 3			
1.3.1		ŚCIANY			
33 d.1.3. 1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią <drzwi>1.0*2.0 A (suma częściowa) <okna>1.45*2.50*4 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	RAZEM 2.000 2.000 14.500 14.500	16.500
34 d.1.3. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 9.215*6.18	m ² m ²	RAZEM 56.949	56.949
35 d.1.3. 1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (9.215+6.18)*2*1.78 A (obliczenia pomocnicze) poz.35A	m ² m ²	RAZEM 54.806 54.806 54.806	54.806
36 d.1.3. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (9.215+6.18)*2*3.945 <okna - ościeża>(1.45+2.50*2)*4*0.35 A (obliczenia pomocnicze) 9.215*6.18 B (obliczenia pomocnicze) poz.36A+poz.36B	m ² m ²	RAZEM 121.467 9.030 130.497 56.949 56.949 187.446	187.446
37 d.1.3. 1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.1.3. 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
		poz.35	m ²	54.806	
				RAZEM	54.806
39 d.1.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		poz.36A	m ²	130.497	
				RAZEM	130.497
40 d.1.3. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit	m ²		
		poz.36B	m ²	56.949	
				RAZEM	56.949
41 d.1.3. 1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		2.7*2 (0.9+1.2)*2*2+0.8*2	m m	5.400 10.000	
				RAZEM	15.400
42 d.1.3. 1	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
		1.2*3	m	3.600	
				RAZEM	3.600
43 d.1.3. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit	m ²		
		poz.36A+poz.36B -poz.35A	m ² m ²	187.446 -54.806	
				RAZEM	132.640
44 d.1.3. 1	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		poz.35A	m ²	54.806	
				RAZEM	54.806
45 d.1.3. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
		poz.34	m ²	56.949	
				RAZEM	56.949
46 d.1.3. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		poz.33A	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
47 d.1.3. 1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		poz.33B	m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
1.3.2		POSADZKI I PODŁOGI			
48 d.1.3. 2	KNR-W 4-01 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych	m		
		(9.215+6.18)*2-1.0	m	29.790	
				RAZEM	29.790
1.4		SALA NR 4			
1.4.1		ŚCIANY			
49 d.1.4. 1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią + korek na ścianie	m ²		
		<drzwi>1.0*2.0 A (suma częściowa)	m ²	2.000	
		<okna>1.45*2.50*4 +<korek na ścianie>2.0*6.0 B (suma częściowa)	m ² m ²	2.000 26.500	
			m ²	26.500	
				RAZEM	28.500
50 d.1.4. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		9.25*6.18	m ²	57.165	
				RAZEM	57.165
51 d.1.4. 1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		(9.25+6.18)*2*1.78 A (obliczenia pomocnicze)		54.931	
		poz.51A	m ²	54.931	
				54.931	
				54.931	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.1.4. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (9.25+6.18)*2*(3.95-1.78) <okładzina ściany z korka>-2.0*6.0 <okna - ościeża>(1.45+2.50*2)*4*0.325 A (obliczenia pomocnicze) 9.25*6.18 B (obliczenia pomocnicze) poz.52A+poz.52B	m ²	RAZEM	54.931
				66.966 -12.000 8.385 =====	
				63.351 57.165 =====	
				57.165 120.516	
53 d.1.4. 1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.	RAZEM	120.516
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54 d.1.4. 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby	m ²		
		poz.51	m ²	54.931	
				RAZEM	54.931
55 d.1.4. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		poz.52A	m ²	63.351	
				RAZEM	63.351
56 d.1.4. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit	m ²		
		poz.52B	m ²	57.165	
				RAZEM	57.165
57 d.1.4. 1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		2.7*2 (0.8+1.2*2)*2	m m	5.400 6.400	
				RAZEM	11.800
58 d.1.4. 1	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
		1.2*3	m	3.600	
				RAZEM	3.600
59 d.1.4. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit	m ²		
		poz.52A+poz.52B -poz.51A	m ² m ²	120.516 -54.931	
				RAZEM	65.585
60 d.1.4. 1	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		poz.51A	m ²	54.931	
				RAZEM	54.931
61 d.1.4. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
		poz.50	m ²	57.165	
				RAZEM	57.165
62 d.1.4. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		poz.49A	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
63 d.1.4. 1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		poz.49B	m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
1.4.2		POSADZKI I PODŁOGI			
64 d.1.4. 2	KNR-W 4-01 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych	m		
		(9.25+6.18)*2-1.0	m	29.860	
				RAZEM	29.860
1.5		SALA NR 5			
1.5.1		ŚCIANY			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65 d.1.5. 1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią <drzwi>1.0*2.0 A (suma częściowa) <okna>1.45*2.50*2 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 2.000 2.000 7.250 7.250	
				RAZEM	9.250
66 d.1.5. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.405*6.43	m ² m ²	 34.754	
				RAZEM	34.754
67 d.1.5. 1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (5.405+6.43)*2*1.78 A (obliczenia pomocnicze) poz.67A	m ² m ²	 42.133 ===== 42.133 42.133	
				RAZEM	42.133
68 d.1.5. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5.405+6.43)*2*3.895 <okna - ościeża>(1.45+2.50*2)*2*0.415 A (obliczenia pomocnicze) 5.405*6.43 B (obliczenia pomocnicze) poz.68A+poz.68B	m ² m ²	 92.195 5.354 ===== 97.549 34.754 ===== 34.754 132.303	
				RAZEM	132.303
69 d.1.5. 1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
70 d.1.5. 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobanie farby poz.67	m ² m ²	 42.133	
				RAZEM	42.133
71 d.1.5. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany poz.68A	m ² m ²	 97.549	
				RAZEM	97.549
72 d.1.5. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit poz.68B	m ² m ²	 34.754	
				RAZEM	34.754
73 d.1.5. 1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 2.7*2 (0.9+1.2*2)*2	m m m	 5.400 6.600	
				RAZEM	12.000
74 d.1.5. 1	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 1.0*2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
75 d.1.5. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit poz.68A+poz.68B -poz.67A	m ² m ² m ²	 132.303 -42.133	
				RAZEM	90.170
76 d.1.5. 1	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.67A	m ² m ²	 42.133	
				RAZEM	42.133
77 d.1.5. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.66	m ² m ²	 34.754	
				RAZEM	34.754

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem	
78 d.1.5. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²			
		poz.65A	m ²	2.000		
				RAZEM	2.000	
79 d.1.5. 1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²			
		poz.65B	m ²	7.250		
				RAZEM	7.250	
1.5.2 POSADZKI I PODŁOGI						
80 d.1.5. 2	KNR-W 4-01 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych	m			
		(6.43+5.405)*2-1.0+0.2*2+0.3*2*2	m	24.270		
				RAZEM	24.270	
1.6 SALA NR 6 -POKÓJ NAUCZYCIELSKI						
1.6.1 ŚCIANY						
81 d.1.6. 1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²			
		<drzwi>1.0*2.0	m ²	2.000		
		A (suma częściowa)			2.000	
		<okna>1.45*2.50*2	m ²	7.250		
		B (suma częściowa)			7.250	
				RAZEM	9.250	
82 d.1.6. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²			
		1.47*5.435	m ²	7.989		
		4.86*5.435	m ²	26.414		
				RAZEM	34.403	
83 d.1.6. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²			
		(5.435+4.86)*2*3.89		80.095		
		(5.435+1.47)*2*3.89-(0.57+1.94+1.45+1.36)*1.805-(1.5+0.25)/2*1.0		43.243		
		<okna - ościeża>(1.45+2.50*2)*2*0.32		4.128		
		A (obliczenia pomocnicze)		=====		
		5.435*4.86		127.466		
		5.435*1.47		26.414		
		B (obliczenia pomocnicze)		7.989		
				=====		
				34.403		
				161.869		
				RAZEM	161.869	
84 d.1.6. 1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.			
		1	szt.	1.000		
				RAZEM	1.000	
85 d.1.6. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany	m ²			
		poz.83A	m ²	127.466		
				RAZEM	127.466	
86 d.1.6. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufity	m ²			
		poz.83B	m ²	34.403		
				RAZEM	34.403	
87 d.1.6. 1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m			
		2.7*2	m	5.400		
		(1.1+1.2*2)*2	m	7.000		
				RAZEM	12.400	
88 d.1.6. 1	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m			
		1.0*2	m	2.000		
				RAZEM	2.000	
89 d.1.6. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit	m ²			
		poz.83A+poz.83B	m ²	161.869		
				RAZEM	161.869	
90 d.1.6. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.82	m ²	34.403	
				RAZEM	34.403
91	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.1.6.	1215-02				
1		poz.81A	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
92	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.6.	1215-04				
1		poz.81B	m ²	7.250	
				RAZEM	7.250
1.6.2		POSADZKI I PODŁOGI			
93	KNR 19-01	Wymiana listew przyściennych z drewna	m		
d.1.6.	0932-06				
2	analogia	(5.435+4.86)*2-0.8+0.3*2*2	m	20.990	
				RAZEM	20.990
94	KNR 19-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych	m ²		
d.1.6.	0933-02				
2	analogia	4.86*5.435	m ²	26.414	
				RAZEM	26.414
95	ZKNR C-2	System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczulek	m ²		
d.1.6.	0615-01				
2		5.435*4.86	m ²	26.414	
				RAZEM	26.414
96	KNR 19-01	Lakierowanie posadzki i parkietu	m ²		
d.1.6.	0912-08				
2	analogia	26.414	m ²	26.414	
				RAZEM	26.414
1.7		KORYTARZ			
1.7.1		ŚCIANY			
97	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1.7.	0103-02				
1		<drzwi>1.0*2.0*8	m ²	16.000	
		A (suma częściowa)	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
98	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.7.	1216-01				
1		2.98*24.11	m ²	71.848	
				RAZEM	71.848
99	KNR-W 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1.7.	1208-02				
1		(24.11+2.98)*2*1.68-2.18*2*1.68-2.22*1.68-1.0*1.68*8		66.528	
		A (obliczenia pomocnicze)		66.528	
		poz.99A	m ²	66.528	
				RAZEM	66.528
100	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.7.	1202-09				
1		(18.11+2.98)*3.72-2.18*(3.72-1.68)*2-1.0*(2.0-1.68)*8-2.22*(3.72-1.68)		62.472	
		A (obliczenia pomocnicze)		62.472	
		18.11*2.98		53.968	
		B (obliczenia pomocnicze)		53.968	
		poz.100A+poz.100B	m ²	116.440	
				RAZEM	116.440
101	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby	m ²		
d.1.7.	0713-01				
1		poz.99	m ²	66.528	
				RAZEM	66.528
102	NNRNKB 202	Gruntowanie podłogi preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.1.7.	1134-02				
1		poz.100A	m ²	62.472	
				RAZEM	62.472
103	NNRNKB 202	Gruntowanie podłogi preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit	m ²		
d.1.7.	1134-01				
1		poz.100B	m ²	53.968	
				RAZEM	53.968

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
104 d.1.7. 1	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
		1.4	m	1.400	
				RAZEM	1.400
105 d.1.7. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit	m ²		
		poz.100A+poz.100B -poz.99A	m ² m ²	116.440 -66.528	
				RAZEM	49.912
106 d.1.7. 1	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłóży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		poz.99A	m ²	66.528	
				RAZEM	66.528
107 d.1.7. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
		poz.98	m ²	71.848	
				RAZEM	71.848
108 d.1.7. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		poz.97A	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
1.7.2		POSADZKI I PODŁOGI			
109 d.1.7. 2	KNR 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika cementowego	m		
		(24.11+2.98)*2-2.18*2-1.0*8	m	41.820	
				RAZEM	41.820
110 d.1.7. 2	KNR 4-01 0811-07 analogia	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		24.11*2.98	m ²	71.848	
				RAZEM	71.848
111 d.1.7. 2	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		poz.110*0.3	m ²	21.554	
				RAZEM	21.554
112 d.1.7. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.110	m ²	71.848	
				RAZEM	71.848
113 d.1.7. 2	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		poz.110	m ²	71.848	
				RAZEM	71.848
114 d.1.7. 2	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		poz.110	m ²	71.848	
				RAZEM	71.848
115 d.1.7. 2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.113	m ²	71.848	
				RAZEM	71.848
116 d.1.7. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		poz.110	m ²	71.848	
				RAZEM	71.848
117 d.1.7. 2	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Z WYWINIĘCIEM WYKŁADZINY NA ŚCIANY Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm - np. Tarkett "Eminent" (24.11+0.15)*(2.98+0.15*2)	m ²		
			m ²	79.573	
				RAZEM	79.573
118 d.1.7. 2	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.117	m ²	79.573	
				RAZEM	79.573
119 d.1.7. 2	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.109*0.1*0.02+poz.110*0.015+poz.111*0.01	m ³	1.377	
				RAZEM	1.377

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
120 d.1.7. 2	KNR 4-01 0108-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.119	m ³ m ³	 1.377	 RAZEM 1.377
121 d.1.7. 2	analogia	Opłata za składowanie na wysypisku odpadów poz.120*1.8	t t	 2.479	 RAZEM 2.479
1.8		ŁAZIENKA			
1.8.1		ŚCIANY			
122 d.1.8. 1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią <drzwi>1.0*2.0 A (suma częściowa) <okna>1.18*2.50 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	 2.000 2.000 2.950 2.950	 RAZEM 4.950
123 d.1.8. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6.02*2.98	m ² m ²	 17.940	 RAZEM 17.940
124 d.1.8. 1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	 4.000	 RAZEM 4.000
125 d.1.8. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (6.02+2.98)*2*(3.72-2.2) <okna - ościeża>(1.18+2.50*2)*0.2 A (obliczenia pomocnicze) 6.02*2.98 B (obliczenia pomocnicze) poz.125A+poz.125B	m ² m ²	 27.360 1.236 ===== 28.596 17.940 ===== 17.940 46.536	 RAZEM 46.536
126 d.1.8. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany poz.125A	m ² m ²	 28.596	 RAZEM 28.596
127 d.1.8. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufity poz.125B	m ² m ²	 17.940	 RAZEM 17.940
128 d.1.8. 1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.125A	m ² m ²	 28.596	 RAZEM 28.596
129 d.1.8. 1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.125B	m ² m ²	 17.940	 RAZEM 17.940
130 d.1.8. 1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 2.1*2	m m	 4.200	 RAZEM 4.200
131 d.1.8. 1	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 1.4	m m	 1.400	 RAZEM 1.400
132 d.1.8. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit poz.125A+poz.125B	m ² m ²	 46.536	 RAZEM 46.536
133 d.1.8. 1	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
134 d.1.8. 1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1,6*4	m ² m ²		
				6.400	
				RAZEM	6.400
135 d.1.8. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg poz.123	m ² m ²		
				17.940	
				RAZEM	17.940
136 d.1.8. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi poz.122A	m ² m ²		
				2.000	
				RAZEM	2.000
137 d.1.8. 1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.122B	m ² m ²		
				2.950	
				RAZEM	2.950
2		PIĘTRO I			
2.1		SALA NR 7			
2.1.1		ŚCIANY			
138 d.2.1. 1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią <drzwi>1.0*2.0 A (suma częściowa) <okna>1.45*2.50*4 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²		
				2.000	

				2.000	
				14.500	

				14.500	
				RAZEM	16.500
139 d.2.1. 1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (9.26+6.17)*2*1.74 A (obliczenia pomocnicze) poz.139A	m ² m ²		
				53.696	
				=====	
				53.696	
				53.696	
				RAZEM	53.696
140 d.2.1. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (9.23+6.18)*2*3.925 <okna - ościeża>(1.45+2.50*2)*4*0.33 A (obliczenia pomocnicze) 9.23*6.18 B (obliczenia pomocnicze) poz.140A+poz.140B	m ² m ²		
				120.969	
				8.514	
				=====	
				129.483	
				57.041	
				=====	
				57.041	
				186.524	
				RAZEM	186.524
141 d.2.1. 1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
142 d.2.1. 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobanie farby poz.139	m ² m ²		
				53.696	
				RAZEM	53.696
143 d.2.1. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany poz.140A	m ² m ²		
				129.483	
				RAZEM	129.483
144 d.2.1. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit poz.140B	m ² m ²		
				57.041	
				RAZEM	57.041
145 d.2.1. 1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
146	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
d.2.1.	1	2.7*2*2 (0.8+0.9)*2*2	m	10.800	
			m	6.800	
				RAZEM	17.600
147	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebranych	m		
d.2.1.	1	1.0*4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
148	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit	m ²		
d.2.1.	1	poz.140A+poz.140B -poz.139A	m ²	186.524	
			m ²	-53.696	
				RAZEM	132.828
149	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.2.1.	1	poz.139A	m ²	53.696	
				RAZEM	53.696
150	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
d.2.1.	1	poz. 4376	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
151	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.2.1.	1	poz.138A	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
152	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.2.1.	1	poz.138B	m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
2.1.2		POSADZKI I PODŁOGI			
153	KNR 19-01 0932-06	Wymiana listew przyściennych z drewna	m		
d.2.1.	2	analogia (9.25+6.18)*2-0.8+0.3*2*2	m	31.260	
				RAZEM	31.260
154	KNR 19-01 0933-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych	m ²		
d.2.1.	2	analogia 9.25*6.18	m ²	57.165	
				RAZEM	57.165
155	ZKNR C-2 0615-01	System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczulek	m ²		
d.2.1.	2	poz.154	m ²	57.165	
				RAZEM	57.165
156	KNR 19-01 0912-08	Lakierowanie posadzek i parkietu	m ²		
d.2.1.	2	analogia poz.154	m ²	57.165	
				RAZEM	57.165
2.2		SALA NR 8			
2.2.1		ŚCIANY			
157	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią + korek na ścianie	m ²		
d.2.2.	1	<drzwi>1.0*2.0 A (suma częściowa)	m ²	2.000	
		<okna>1.45*2.50*4 +<korek na ścianie>2.0*6.0 B (suma częściowa)	m ²	2.000	
			m ²	26.500	
			m ²	26.500	
				RAZEM	28.500
158	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.2.	1	9.23*6.18	m ²	57.041	
				RAZEM	57.041
159	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.2.2.	1	(9.23+6.18)*2*1.75 A (obliczenia pomocnicze)		53.935	
		poz.159A	m ²	53.935	
				53.935	
				53.935	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
160 d.2.2. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (9.23+6.18)*2*3.9 <okna - ościeża>(1.45+2.50*2)*4*0.33 A (obliczenia pomocnicze) 9.23*6.18 B (obliczenia pomocnicze) poz.160A+poz.160B	m ²	RAZEM 120.198 8.514 =====	53.935
			m ²	128.712 57.041 =====	
				57.041 185.753	
161 d.2.2. 1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.	RAZEM	185.753
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
162 d.2.2. 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby	m ²		
		poz.159	m ²	53.935	
				RAZEM	53.935
163 d.2.2. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		poz.160A	m ²	128.712	
				RAZEM	128.712
164 d.2.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit	m ²		
		poz.160B	m ²	57.041	
				RAZEM	57.041
165 d.2.2. 1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		2.1*2 1.2*2*2	m m	4.200 4.800	
				RAZEM	9.000
166 d.2.2. 1	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
		1.0*4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
167 d.2.2. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit	m ²		
		poz.160A+poz.160B -poz.159A	m ² m ²	185.753 -53.935	
				RAZEM	131.818
168 d.2.2. 1	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłóży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		poz.159A	m ²	53.935	
				RAZEM	53.935
169 d.2.2. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
		poz.158	m ²	57.041	
				RAZEM	57.041
170 d.2.2. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		poz.157A	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
171 d.2.2. 1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		poz.157B	m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
2.2.2		POSADZKI I PODŁOGI			
172 d.2.2. 2	KNR-W 4-01 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych (9.23+6.18)*2-1.0+0.2*2+0.3*2*2	m		
			m	31.420	
				RAZEM	31.420
2.3		SALA NR 9			
2.3.1		ŚCIANY			
173 d.2.3. 1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<drzwi>1.0*2.0 A (suma częściowa)	m ²	2.000	
		<okna>2.05*2.5*3 B (suma częściowa)	m ² m ²	2.000 15.375	
			m ²	15.375	
				RAZEM	17.375
174 d.2.3. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 8.06*6.43	m ² m ²	 51.826	
				RAZEM	51.826
175 d.2.3. 1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (8.06+6.43)*2*1.77 A (obliczenia pomocnicze) poz.175A	m ² m ²	 51.295 ===== 51.295 51.295	
				RAZEM	51.295
176 d.2.3. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (8.06+6.43)*2*3.9 <okna - ościeża>(1.45+2.50*2)*4*0.33 A (obliczenia pomocnicze) 8.06*6.43 B (obliczenia pomocnicze) poz.176A+poz.176B	m ² m ²	 113.022 8.514 ===== 121.536 51.826 ===== 51.826 173.362	
				RAZEM	173.362
177 d.2.3. 1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
178 d.2.3. 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobanie farby poz.175	m ² m ²	 51.295	
				RAZEM	51.295
179 d.2.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany poz.176A	m ² m ²	 121.536	
				RAZEM	121.536
180 d.2.3. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit poz.176B	m ² m ²	 51.826	
				RAZEM	51.826
181 d.2.3. 1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 2.7*2 (1.0+0.8+3.2)*2	m m m	 5.400 10.000	
				RAZEM	15.400
182 d.2.3. 1	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 1.2*2+1.6	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
183 d.2.3. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit poz.176A+poz.176B -poz.159A	m ² m ² m ²	 173.362 -53.935	
				RAZEM	119.427
184 d.2.3. 1	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.159A	m ² m ²	 53.935	
				RAZEM	53.935
185 d.2.3. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.174	m ² m ²	 51.826	
				RAZEM	51.826
186 d.2.3. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.173A	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
187 d.2.3. 1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		poz.173B	m ²	15.375	
				RAZEM	15.375
2.3.2		POSADZKI I PODŁOGI			
188 d.2.3. 2	KNR-W 4-01 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych	m		
		(8.06+6.43)*2-1.0+0.2*2+0.3*2*3	m	30.180	
				RAZEM	30.180
2.4		SALA NR 9a			
2.4.1		ŚCIANY			
189 d.2.4. 1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		<drzwi>1.0*2.0	m ²	2.000	
		A (suma częściowa)	m ²	2.000	
		<okna>2.05*2.50	m ²	5.125	
		B (suma częściowa)	m ²	5.125	
				RAZEM	7.125
190 d.2.4. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(6.435+2.87)*2*3.9		72.579	
		<okna - ościeża>(2.05+2.50*2)*0.33		2.327	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		6.435*2.87		74.906	
		B (obliczenia pomocnicze)		18.468	
		poz.190A+poz.190B	m ²	18.468	
				93.374	
				RAZEM	93.374
191 d.2.4. 1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
192 d.2.4. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		poz.190A	m ²	74.906	
				RAZEM	74.906
193 d.2.4. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit	m ²		
		poz.190B	m ²	18.468	
				RAZEM	18.468
194 d.2.4. 1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		2.7*2	m	5.400	
		(1.1+1.2*2)*2	m	7.000	
				RAZEM	12.400
195 d.2.4. 1	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
		1.0*2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
196 d.2.4. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit	m ²		
		poz.190A+poz.190B	m ²	93.374	
				RAZEM	93.374
197 d.2.4. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		poz.189A	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
198 d.2.4. 1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		poz.189B	m ²	5.125	
				RAZEM	5.125
2.4.2		POSADZKI I PODŁOGI			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
199	KNR 19-01 d.2.4. 0932-06 2 analogia	Wymiana listew przyściennych z drewna (6.435+2.87)*2-0.8+0.3*2	m m	 18.410	 RAZEM 18.410
200	KNR 19-01 d.2.4. 0933-02 2 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych 6.435*2.87	m ² m ²	 18.468	 RAZEM 18.468
201	ZKNR C-2 d.2.4. 0615-01 2	System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczulek 6.435*2.87	m ² m ²	 18.468	 RAZEM 18.468
202	KNR 19-01 d.2.4. 0912-08 2 analogia	Lakierowanie posadzki i parkietu poz.201	m ² m ²	 18.468	 RAZEM 18.468
2.5		SALA NR 10			
2.5.1		ŚCIANY			
203	KNR AT-26 d.2.5. 0103-02 1	Zabezpieczenie okien i drzwi folią <drzwi>1.0*2.0 A (suma częściowa) <okna>1.45*2.50*4 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 2.000 ----- 2.000 14.500 ----- 14.500	 RAZEM 16.500
204	KNR-W 4-01 d.2.5. 1208-02 1	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (9.24+6.18)*2*1.74 A (obliczenia pomocnicze) poz.204A	m ² m ²	 53.662 ----- 53.662 53.662	 RAZEM 53.662
205	KNR 4-01 d.2.5. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (9.24+6.18)*2*3.9 <okna - ościeża>(1.45+2.50*2)*0.33 A (obliczenia pomocnicze) 9.24*6.18 B (obliczenia pomocnicze) poz.205A+poz.205B	m ² m ²	 120.276 2.129 ----- 122.405 57.103 ----- 57.103 179.508	 RAZEM 179.508
206	KNR-W 4-01 d.2.5. 0353-13 1	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
207	KNR 4-01 d.2.5. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby poz.204	m ² m ²	 53.662	 RAZEM 53.662
208	NNRNKB 202 d.2.5. 1134-02 1	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany poz.205A	m ² m ²	 122.405	 RAZEM 122.405
209	NNRNKB 202 d.2.5. 1134-01 1	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit poz.205B	m ² m ²	 57.103	 RAZEM 57.103
210	KNR 2-02 d.2.5. 1512-01 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 2.1*2 1.0*2*2*2	m m m	 4.200 8.000	 RAZEM 12.200
211	KNR 2-02 d.2.5. 1511-07 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników zebrowych 1.4*4	m m	 5.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
212 d.2.5. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit poz.205A+poz.205B -poz.204A	m ² m ² m ²	RAZEM 179.508 -53.662	5.600
213 d.2.5. 1	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.204A	m ² m ²	RAZEM 53.662	125.846
214 d.2.5. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz. 5886	m ² m ²	RAZEM 0.000	53.662
215 d.2.5. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi poz.203A	m ² m ²	RAZEM 2.000	0.000
216 d.2.5. 1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.203B	m ² m ²	RAZEM 14.500	2.000
				RAZEM	14.500
2.5.2		POSADZKI I PODŁOGI			
217 d.2.5. 2	KNR 19-01 0932-06 analogia	Wymiana listew przyściennych z drewna (9.24+6.18)*2-0.8+0.3*2*2	m m	 31.240	
218 d.2.5. 2	KNR 19-01 0933-02 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych 9.24*6.18	m ² m ²	RAZEM 57.103	31.240
219 d.2.5. 2	ZKNR C-2 0615-01	System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczulek poz.218	m ² m ²	RAZEM 57.103	57.103
220 d.2.5. 2	KNR 19-01 0912-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietu poz.218	m ² m ²	RAZEM 57.103	57.103
				RAZEM	57.103
2.6		SALA NR 11			
2.6.1		ŚCIANY			
221 d.2.6. 1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią <drzwi>1.0*2.0 A (suma częściowa) <okna>1.45*2.50*4+1.1*2.5 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 2.000 2.000 17.250 17.250	
222 d.2.6. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 9.24*6.18+5.25*2.98+1.35*0.45	m ² m ²	RAZEM 73.356	19.250
223 d.2.6. 1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian ((9.24+6.18)+(5.25+2.98)+(1.35+0.45))*2*1.74-1.35*1.74*2 A (obliczenia pomocnicze) poz.223A	m ² m ² m ²	 83.868 ===== 83.868 83.868	73.356
224 d.2.6. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (9.24+6.18)*2*3.9+(5.25+2.98)*2*3.9+(1.35+0.45)*2*2.2 <okna - ościeża>(1.45+2.50*2)*4*0.33+(2.6*2+1.27)*0.35 A (obliczenia pomocnicze) 9.24*6.18+5.25*2.98 B (obliczenia pomocnicze)	m ²	RAZEM 192.390 10.779 ===== 203.169 72.748 =====	83.868

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.224A+poz.224B	m ²	72.748 275.917	
				RAZEM	275.917
225 d.2.6. 1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
226 d.2.6. 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
		poz.223	m ²	83.868	
				RAZEM	83.868
227 d.2.6. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		poz.224A	m ²	203.169	
				RAZEM	203.169
228 d.2.6. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit	m ²		
		poz.224B	m ²	72.748	
				RAZEM	72.748
229 d.2.6. 1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		2.1*3 (1.0*2+1.4+0.8)*2	m	6.300	
			m	8.400	
				RAZEM	14.700
230 d.2.6. 1	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
		(1.2*3+1.4)	m	5.000	
				RAZEM	5.000
231 d.2.6. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit	m ²		
		poz.224A+poz.224B -poz.223A	m ² m ²	275.917 -83.868	
				RAZEM	192.049
232 d.2.6. 1	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		poz.223A	m ²	83.868	
				RAZEM	83.868
233 d.2.6. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
		poz.222	m ²	73.356	
				RAZEM	73.356
234 d.2.6. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		poz.221A	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
235 d.2.6. 1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		poz.221B	m ²	17.250	
				RAZEM	17.250
2.6.2		POSADZKI I PODŁOGI			
236 d.2.6. 2	KNR 19-01 0932-06 analogia	Wymiana listew przyściennych z drewna	m		
		(9.24+6.18)*2-0.8+0.3*2*4	m	32.440	
				RAZEM	32.440
237 d.2.6. 2	KNR 19-01 0933-02 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych	m ²		
		9.24*6.18+5.25*2.98+1.35*0.45	m ²	73.356	
				RAZEM	73.356
238 d.2.6. 2	ZKNR C-2 0615-01	System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczulek	m ²		
		poz.237	m ²	73.356	
				RAZEM	73.356
239 d.2.6. 2	KNR 19-01 0912-08 analogia	Lakierowanie posadзки i parkietu	m ²		
		poz.238	m ²	73.356	
				RAZEM	73.356

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.7		KORYTARZ			
2.7.1		ŚCIANY			
240 d.2.7. 1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią <drzwi>1.0*2.0*7 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 14.000 ----- 14.000	
				RAZEM	14.000
241 d.2.7. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.98*18.11	m ² m ²	 53.968	
				RAZEM	53.968
242 d.2.7. 1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (18.11+2.98)*2*1.74-2.18*2*1.74 A (obliczenia pomocnicze) poz.242A	m ² m ²	 65.807 =====	
				RAZEM	65.807
243 d.2.7. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (18.11+2.98)*(3.72-1.74)-2.18*(3.72-1.74)*2-1.0*2.0*7 A (obliczenia pomocnicze) 18.11*2.98 B (obliczenia pomocnicze) poz.243A+poz.243B	m ² m ²	 19.125 =====	
				RAZEM	73.093
244 d.2.7. 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobanie farby poz.242	m ² m ²	 65.807	
				RAZEM	65.807
245 d.2.7. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany poz.243A	m ² m ²	 19.125	
				RAZEM	19.125
246 d.2.7. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit poz.243B	m ² m ²	 53.968	
				RAZEM	53.968
247 d.2.7. 1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 6.6	m m	 6.600	
				RAZEM	6.600
248 d.2.7. 1	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 1.4	m m	 1.400	
				RAZEM	1.400
249 d.2.7. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit poz.243A+poz.243B	m ² m ²	 73.093	
				RAZEM	73.093
250 d.2.7. 1	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.242A	m ² m ²	 65.807	
				RAZEM	65.807
251 d.2.7. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.241	m ² m ²	 53.968	
				RAZEM	53.968
252 d.2.7. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi poz.240A	m ² m ²	 14.000	
				RAZEM	14.000
253 d.2.7. 1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.240B	m ² m ²	 0.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.7.2		POSADZKI I PODŁOGI		RAZEM	0.000
254	KNR 4-01 d.2.7. 0804-08 2 analogia	Zerwanie cokolika cementowego (18.11+2.98)*2-2.18*2-1.0*7	m m	 30.820	 30.820
				RAZEM	30.820
255	KNR 4-01 d.2.7. 0811-07 2 analogia	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 18.11*2.98	m ² m ²	 53.968	 53.968
				RAZEM	53.968
256	KNR 4-01 d.2.7. 0211-01 2 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.254*0.2	m ² m ²	 6.164	 6.164
				RAZEM	6.164
257	NNRNKB 202 d.2.7. 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.254	m ² m ²	 30.820	 30.820
				RAZEM	30.820
258	KNR-W 2-02 d.2.7. 1104-02 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.254	m ² m ²	 30.820	 30.820
				RAZEM	30.820
259	KNR 2-02 d.2.7. 1106-07 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.258	m ² m ²	 30.820	 30.820
				RAZEM	30.820
260	NNRNKB 202 d.2.7. 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.254	m ² m ²	 30.820	 30.820
				RAZEM	30.820
261	KNR-W 2-02 d.2.7. 1123-02 2 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Z WYWINIĘCIEM WYKŁADZINY NA ŚCIANY (18.11+0.15*2)*(6.18+0.15*2)	m ² m ²	 119.297	 119.297
				RAZEM	119.297
262	KNR-W 2-02 d.2.7. 1123-04 2 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.261	m ² m ²	 119.297	 119.297
				RAZEM	119.297
263	KNR 4-01 d.2.7. 0108-11 2 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km poz.254*0.1*0.02+poz.255*0.02+poz.256*0.01	m ³ m ³	 1.203	 1.203
				RAZEM	1.203
264	KNR 4-01 d.2.7. 0108-12 2 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.263	m ³ m ³	 1.203	 1.203
				RAZEM	1.203
265	d.2.7. analogia 2	Opłata za składowanie na wysypisku odpadów poz.264*1.8	t t	 2.165	 2.165
				RAZEM	2.165
3		PIĘTRO II			
3.1		SALA NR 12			
3.1.1		ŚCIANY			
266	KNR AT-26 d.3.1. 0103-02 1	Zabezpieczenie okien i drzwi folią <drzwi>1.0*2.0 A (suma częściowa) <okna>(1.17*1.3+0.5*3.14*1.3^2/4)*3 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 2.000 2.000 6.553 6.553	 8.553
				RAZEM	8.553
267	KNR-W 4-01 d.3.1. 1208-02 1	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (8.1+6.435)*2*1.5 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	 43.605 =====	 43.605

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.267A	m ²	43.605	
				RAZEM	43.605
268 d.3.1. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (8.1+6.435)*2*(3.3-1.5) <okna - ościeża>(1.17*2+0.5*3.14*1.3)*0.3*3 A (obliczenia pomocnicze) 8.1*6.435 B (obliczenia pomocnicze) poz.268A+poz.268B	m ²	52.326 3.943 =====	
			m ²	56.269 52.124 =====	
				52.124 108.393	
				RAZEM	108.393
269 d.3.1. 1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
270 d.3.1. 1	KNR AT-43 0104-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00) - uzupełnienie wnęki przy tablicy 1.1*1.4	m ²		
			m ²	1.540	
				RAZEM	1.540
271 d.3.1. 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby poz.267	m ²		
			m ²	43.605	
				RAZEM	43.605
272 d.3.1. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany poz.268A	m ²		
			m ²	56.269	
				RAZEM	56.269
273 d.3.1. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit poz.268B	m ²		
			m ²	52.124	
				RAZEM	52.124
274 d.3.1. 1	KNKRB 2 0803-08	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianie z płyt gipsowych poz.270	m ²		
			m ²	1.540	
				RAZEM	1.540
275 d.3.1. 1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
276 d.3.1. 1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 2.1*3 (1.2+0.9)*2*2	m		
			m	6.300	
			m	8.400	
				RAZEM	14.700
277 d.3.1. 1	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 1.0*3	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
278 d.3.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit poz.268A+poz.268B	m ²		
			m ²	108.393	
				RAZEM	108.393
279 d.3.1. 1	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłóży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.267A	m ²		
			m ²	43.605	
				RAZEM	43.605
280 d.3.1. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi poz.266A	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
281 d.3.1. 1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.266B	m ²		
			m ²	6.553	
				RAZEM	6.553
3.1.2		POSADZKI I PODŁOGI			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
282	KNR 19-01	Wymiana listew przyściennych z drewna	m		
d.3.1.	0932-06				
2	analogia	(8.1+6.435)*2-0.8	m	28.270	
				RAZEM	28.270
283	KNR 19-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych	m ²		
d.3.1.	0933-02				
2	analogia	8.1*6.435	m ²	52.124	
				RAZEM	52.124
284	ZKNR C-2	System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczulek	m ²		
d.3.1.	0615-01				
2		poz.283	m ²	52.124	
				RAZEM	52.124
285	KNR 19-01	Lakierowanie posadzki i parkietu	m ²		
d.3.1.	0912-08				
2	analogia	poz.283	m ²	52.124	
				RAZEM	52.124
3.2		KORYTARZ			
3.2.1		ŚCIANY			
286	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.3.2.	0103-02				
1		<drzwi>1.0*2.0*3 A (suma częściowa)	m ²	6.000	
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
287	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3.2.	1216-01				
1		3.14*4.78	m ²	15.009	
				RAZEM	15.009
288	KNR-W 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.3.2.	1208-02				
1		(3.14+4.78)*2*1.6-2.18*1.6-1.0*1.6*3 A (obliczenia pomocnicze)		17.056	
		poz.288A	m ²	17.056	
				RAZEM	17.056
289	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.3.2.	1202-09				
1		(3.14+4.78)*2*(3.3-1.6)-2.18*(3.3-1.6)-1.0*0.4*3 A (obliczenia pomocnicze)		22.022	
		3.14*4.78 B (obliczenia pomocnicze)		22.022	
		poz.289A+poz.289B	m ²	15.009	
				37.031	
				RAZEM	37.031
290	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby	m ²		
d.3.2.	0713-01				
1		poz.288	m ²	17.056	
				RAZEM	17.056
291	NNRNKB 202	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.3.2.	1134-02				
1		poz.288A	m ²	17.056	
				RAZEM	17.056
292	NNRNKB 202	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit	m ²		
d.3.2.	1134-01				
1		poz.289B	m ²	15.009	
				RAZEM	15.009
293	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.3.2.	2011-02				
1		poz.289A	m ²	22.022	
				RAZEM	22.022
294	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.3.2.	2011-04				
1		poz.289B	m ²	15.009	
				RAZEM	15.009
295	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
d.3.2.	1512-01				
1		2.5+2.0	m	4.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
296 d.3.2. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit poz.289A+poz.289B	m ²	RAZEM	4.500
			m ²	37.031	
				RAZEM	37.031
297 d.3.2. 1	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.288A	m ²		
			m ²	17.056	
				RAZEM	17.056
298 d.3.2. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.287	m ²		
			m ²	15.009	
				RAZEM	15.009
299 d.3.2. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi poz.286A	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
300 d.3.2. 1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.286B	m ²		
			m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
4		KLATKA SCHODOWA			
4.1		ŚCIANY			
301 d.4.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią <drzwi>1.0*2.5*2+2.0*2.5 A (suma częściowa) <okna>1.4*2.50*4+1.0*1.41*3 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	10.000 10.000 18.230 18.230	
				RAZEM	28.230
302 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.5*2.18*6+4.78*2.4*3	m ² m ²	93.276	
				RAZEM	93.276
303 d.4.1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (6.98*6+4.78*3)*1.7 A (obliczenia pomocnicze) poz.303A	m ² m ²	95.574 95.574 95.574	
				RAZEM	95.574
304 d.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (6.98*6+4.78*3)*3.72 A (obliczenia pomocnicze) 4.5*2.18*6+4.78*2.4*3 B (obliczenia pomocnicze) poz.304A+poz.304B	m ² m ²	209.138 209.138 93.276 93.276 302.414	
				RAZEM	302.414
305 d.4.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby poz.303	m ² m ²	95.574	
				RAZEM	95.574
306 d.4.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany poz.304A	m ² m ²	209.138	
				RAZEM	209.138
307 d.4.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit poz.304B	m ² m ²	93.276	
				RAZEM	93.276
308 d.4.1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 6.6+6.0+4.0*2	m m	20.600	
				RAZEM	20.600
309 d.4.1	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 1.4*2	m m	2.800	
				RAZEM	2.800
310 d.4.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit poz.304A+poz.304B -poz.303	m ² m ² m ²	302.414 -95.574	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
311 d.4.1	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłożu gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.303	m ² m ²	RAZEM 95.574	206.840 95.574
312 d.4.1	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 1.5*0.6*2*2+1.0*2.0*3+2.1*0.5	m ² m ²	RAZEM 10.650	10.650
313 d.4.1	KNR-W 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.2*2.1*2 1.1*2.1*2+2.085*2.05	m ² m ² m ²	5.040 8.894 RAZEM	13.934
314 d.4.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.2.3. z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1.2*2.1*2 1.1*2.1*2	m ² m ² m ²	5.040 4.620 RAZEM	9.660
315 d.4.1	analiza indywidualna	Remont drzwi wejściowych do piwnicy 2.09*2.03	m ² m ²	4.243 RAZEM	4.243
316 d.4.1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.302	m ² m ²	93.276 RAZEM	93.276
317 d.4.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi poz.301A	m ² m ²	10.000 RAZEM	10.000
318 d.4.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.301B	m ² m ²	18.230 RAZEM	18.230
4.2		POSADZKI I PODŁOGI			
319 d.4.2	KNR BC-02 0204-01 analogia	Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe poziomymy niemalowanych 4.5*2.18*6+4.78*2.4*3	m ² m ²	93.276 RAZEM	93.276
320 d.4.2	analiza indywidualna	Czyszczenie i impregnacja granitu i lastriko 4.5*2.18*6+4.78*2.4*3	m ² m ²	93.276 RAZEM	93.276