

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PARTER			
1.1		SALA NR 14 - (palnowana stołówka)			
1.1.1		ŚCIANY			
d.1.1.1	1 KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
1		<drzwi>1.0*2.0 A (suma częściowa)	m ²	2.000	
			m ²	2.000	
		<okna>1.15*2.50*2 B (suma częściowa)	m ²	5.750	
			m ²	5.750	
				RAZEM	7.750
d.1.1.1	2 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
1		6.02*5.875	m ²	35.368	
				RAZEM	35.368
d.1.1.1	3 KNR 9-29 0205-04	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni demontażu ponad 2 m ² - okładzina pojedyncza	m ²		
1		(0.32+0.2*2)*3.92	m ²	2.822	
				RAZEM	2.822
d.1.1.1	4 KNR 9-29 0207-03	Demontaż rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 2 m ² - rozstaw profili do 30 cm	m ²		
1		(0.32+0.2*2)*3.92	m ²	2.822	
				RAZEM	2.822
d.1.1.1	5 KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
1		(6.02+5.875)*2*1.6 A (obliczenia pomocnicze)		38.064	
		poz.5A	m ²	38.064	
				38.064	
				RAZEM	38.064
d.1.1.1	6 KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
1		(6.02+5.875)*2*(3.92-1.6) A (obliczenia pomocnicze)		55.193	
		6.02*5.875 B (obliczenia pomocnicze)		35.368	
		poz.6A+poz.6B	m ²	35.368	
				90.561	
				RAZEM	90.561
d.1.1.1	7 KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.1.1	8 KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²		
1		poz.5	m ²	38.064	
				RAZEM	38.064
d.1.1.1	9 NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
1		poz.6A+poz.5A	m ²	93.257	
				RAZEM	93.257
d.1.1.1	10 NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit	m ²		
1		poz.6B	m ²	35.368	
				RAZEM	35.368
d.1.1.1	11 KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.1.1	12 KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
1		(3.0+3.8)*2 (0.5*2+0.8)*2	m	13.600	
			m	3.600	
				RAZEM	17.200
d.1.1.1	13 KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników zebrowych	m		
1		1.2*2	m	2.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02 d.1.1.1. 1505-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit poz.6A+poz.6B	m ² m ²	RAZEM 90.561	2.400 90.561
15	KNR 2-02 d.1.1.1. 1504-05 1	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłożu gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.5A	m ² m ²	RAZEM 38.064	38.064
16	KNR 4-01 d.1.1.1. 1215-07 1	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.2	m ² m ²	RAZEM 35.368	35.368
17	KNR 4-01 d.1.1.1. 1215-02 1	Mycie po robotach malarskich drzwi poz.1A	m ² m ²	RAZEM 2.000	2.000
18	KNR 4-01 d.1.1.1. 1215-04 1	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.1B	m ² m ²	RAZEM 5.750	5.750
1.1.2		POSADZKI I PODŁOGI			
19	KNR-W 4-01 d.1.1.1. 0819-05 2 analogia	Rozebranie posadzek 6.02*5.875	m ² m ²	RAZEM 35.368	35.368
20	KNR-W 4-01 d.1.1.1. 0819-06 2 analogia	Oczyszczenie deszczulek poz.19	m ² m ²	RAZEM 35.368	35.368
21	KNR 4-01 d.1.1.1. 0211-01 2 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.19*0.2	m ² m ²	RAZEM 7.074	7.074
22	NNRNKB 202 d.1.1.1. 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.19	m ² m ²	RAZEM 35.368	35.368
23	NNRNKB 202 d.1.1.1. 1130-03 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10 poz.19	m ² m ²	RAZEM 35.368	35.368
24	NNRNKB 202 d.1.1.1. 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.19	m ² m ²	RAZEM 35.368	35.368
25	KNR-W 2-02 d.1.1.1. 1123-02 2 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Z WYWINIĘCIEM WYKŁADZINY NA ŚCIANY poz.19	m ² m ²	RAZEM 35.368	35.368
26	KNR-W 2-02 d.1.1.1. 1123-04 2 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.25	m ² m ²	RAZEM 35.368	35.368
1.2		KORYTARZ			
1.2.1		ŚCIANY			
27	KNR AT-26 d.1.2. 0103-02 1	Zabezpieczenie okien i drzwi folią <drzwi>1.0*2.0*6 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	12.000 ----- 12.000	12.000
28	KNR-W 4-01 d.1.2. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią 2.15*9.93+1.7*1.7	m ² m ²	RAZEM 24.240	24.240

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1.2. 1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (2.15+9.93)*2*1.6-1.765*1.6-1.5*1.6-0.9*4*1.6 (1.0+1.1+1.7+1.7-1.1)*1.6 A (obliczenia pomocnicze) poz.29A	m ² m ²	27.672 7.040 ===== 34.712 34.712	
				RAZEM	34.712
30 d.1.2. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (9.93+2.98)*2*(3.92-1.6)-1.765*(2.35-1.6)-1.5*(2.1-1.6)-0.9*(2.0-1.6)*4 (1.0+1.1+1.7+1.7)*(3.5-1.6)-1.0*(2.0-1.6)*2-1.2*(2.0-1.6) A (obliczenia pomocnicze) 2.15*9.93+1.7*1.7 B (obliczenia pomocnicze) poz.30A+poz.30B	m ² m ²	56.389 9.170 ===== 65.559 24.240 ===== 24.240 89.799	
				RAZEM	89.799
31 d.1.2. 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby poz.29	m ² m ²		
				RAZEM	34.712
32 d.1.2. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany poz.29A+poz.30A	m ² m ²		
				RAZEM	100.271
33 d.1.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit poz.30B	m ² m ²		
				RAZEM	24.240
34 d.1.2. 1	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 1.4	m m		
				RAZEM	1.400
35 d.1.2. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit poz.30A+poz.30B	m ² m ²		
				RAZEM	89.799
36 d.1.2. 1	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłóży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.29A	m ² m ²		
				RAZEM	34.712
37 d.1.2. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.28	m ² m ²		
				RAZEM	24.240
38 d.1.2. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi poz.27A	m ² m ²		
				RAZEM	12.000
1.2.2		POSADZKI I PODŁOGI			
39 d.1.2. 2	KNR 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika cementowego (2.15+9.93)*2-1.765-1.5-1.0*4 (1.0+1.1+1.7+1.7-1.1)	m m m		
				RAZEM	16.895 4.400
				RAZEM	21.295
40 d.1.2. 2	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 2.15*9.93+1.7*1.7 A (obliczenia pomocnicze) poz.40A*0.3	m ² m ²	24.240 ===== 24.240 7.272	
				RAZEM	7.272
41 d.1.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.40A	m ² m ²		
				RAZEM	24.240
				RAZEM	24.240

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42	NNRNKB 202 d.1.2. 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.40A	m ² m ²	 24.240	 RAZEM 24.240
43	KNR-W 2-02 d.1.2. 1123-02 2 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Z WYWINIĘCIEM WYKŁADZINY NA ŚCIANY (9.93+0.15)*(2.15+0.15*2) (1.7+0.15)*(1.7+0.15*2)	m ² m ² m ²	 24.696 3.700	 RAZEM 28.396
44	KNR-W 2-02 d.1.2. 1123-04 2 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.43	m ² m ²	 28.396	 RAZEM 28.396
2		PIĘTRO I			
2.1		SALA NR 16			
2.1.1		ŚCIANY			
45	KNR AT-26 d.2.1. 0103-02 1	Zabezpieczenie okien i drzwi folią <drzwi>1.0*2.0 A (suma częściowa) <okna>1.34*1.96*3 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 2.000 2.000 7.879	 RAZEM 9.879
46	KNR-W 4-01 d.2.1. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią 9.01*4.39 1.58*3.44	m ² m ² m ²	 39.554 5.435	 RAZEM 44.989
47	KNR-W 4-01 d.2.1. 1208-02 1	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (9.01+4.39)*2*1.36 (1.58+3.44)*2*1.36 A (obliczenia pomocnicze) poz.47A	m ² m ²	 36.448 13.654 ===== 50.102 50.102	 RAZEM 50.102
48	KNR 4-01 d.2.1. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (9.01+4.39)*2*(3.07-1.36) (1.58+3.44)*2*(3.07-1.36) A (obliczenia pomocnicze) 9.01*4.39 1.58*3.44 B (obliczenia pomocnicze) poz.48A+poz.48B	m ² m ²	 45.828 17.168 ===== 62.996 39.554 5.435 ===== 44.989 107.985	 RAZEM 107.985
49	KNR-W 4-01 d.2.1. 0353-13 1	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych 2	szt. szt.	 2.000	 RAZEM 2.000
50	KNR 4-01 d.2.1. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby poz.47	m ² m ²	 50.102	 RAZEM 50.102
51	NNRNKB 202 d.2.1. 1134-02 1	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany poz.48A+poz.47	m ² m ²	 113.098	 RAZEM 113.098
52	NNRNKB 202 d.2.1. 1134-01 1	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit poz.48B	m ² m ²	 44.989	 RAZEM 44.989
53	KNR-W 4-01 d.2.1. 0324-02 1	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	 RAZEM 2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.2.1. 1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm (1.3+2.4)*2 (1.7+0.7+1.5+1.3)*2	m m m	 7.400 10.400	 17.800
55 d.2.1. 1	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 1.0*4	m m	 4.000	 4.000
56 d.2.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit poz.48A+poz.48B	m ² m ²	 107.985	 107.985
57 d.2.1. 1	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłóży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.47	m ² m ²	 50.102	 50.102
58 d.2.1. 1	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
59 d.2.1. 1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.7*2.0	m ² m ²	 1.400	 1.400
60 d.2.1. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.46	m ² m ²	 44.989	 44.989
61 d.2.1. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi poz.45A	m ² m ²	 2.000	 2.000
62 d.2.1. 1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.45B	m ² m ²	 7.879	 7.879
2.1.2		POSADZKI I PODŁOGI		RAZEM	7.879
63 d.2.1. 2	KNR-W 4-01 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych (9.01+4.39+1.5+3.44)*2-1.0-0.7+0.2*2*3	m m	 36.180	 36.180
64 d.2.1. 2	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek 1.5*3.44	m ² m ²	 5.160	 5.160
65 d.2.1. 2	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.64*0.2	m ² m ²	 1.032	 1.032
66 d.2.1. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.64	m ² m ²	 5.160	 5.160
67 d.2.1. 2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10 poz.64	m ² m ²	 5.160	 5.160
68 d.2.1. 2	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Z WYWINIĘCIEM WYKŁADZINY NA ŚCIANY (1.5+0.15)*(3.44+0.15)	m ² m ²	 5.924	 5.924
69 d.2.1. 2	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.68	m ² m ²	 5.924	 5.924
				RAZEM	5.924

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.2		SALA NR 17			
2.2.1		ŚCIANY			
70 d.2.2. 1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią + korek na ścianie <drzwi>1.0*2.0 A (suma częściowa) <okna>1.34*1.96*3 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	 2.000 2.000 7.879 7.879	
				RAZEM	9.879
71 d.2.2. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.97*5.68	m ² m ²	 33.910	
				RAZEM	33.910
72 d.2.2. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5.97+5.68)*2*3.05 A (obliczenia pomocnicze) 5.97*5.68 B (obliczenia pomocnicze) poz.72A+poz.72B	m ² m ²	 71.065 ===== 71.065 33.910 ===== 33.910 104.975	
				RAZEM	104.975
73 d.2.2. 1	KNR 9-29 0101-02	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 5.0*3.07	m ² m ²	 15.350	
				RAZEM	15.350
74 d.2.2. 1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
75 d.2.2. 1	KNR 9-29 0301-05	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm 5.0*3.07	m ² m ²	 15.350	
				RAZEM	15.350
76 d.2.2. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany poz.72A	m ² m ²	 71.065	
				RAZEM	71.065
77 d.2.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufity poz.72B	m ² m ²	 33.910	
				RAZEM	33.910
78 d.2.2. 1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm (1.3+2.4)*2 (1.8+0.7+1.1+3.1)*2	m m m	 7.400 13.400	
				RAZEM	20.800
79 d.2.2. 1	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebranych 1.0*2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
80 d.2.2. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit poz.72A+poz.72B	m ² m ²	 104.975	
				RAZEM	104.975
81 d.2.2. 1	KNR-W 2-02 1036-02 analogia	Boazerie z listew drewnianych szerokości do 12 cm - montaż listew ochronnych na ścianach 0.2*(5.68+5.97*2)	m ² m ²	 3.524	
				RAZEM	3.524
82 d.2.2. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.71	m ² m ²	 33.910	
				RAZEM	33.910
83 d.2.2. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.70A	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
84 d.2.2. 1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		poz.70B	m ²	7.879	
				RAZEM	7.879
2.2.2		POSADZKI I PODŁOGI			
85 d.2.2. 2	KNR 19-01 0932-06 analogia	Wymiana listew przyściennych z drewna (5.97+5.68)*2-0.8	m		
			m	22.500	
				RAZEM	22.500
86 d.2.2. 2	KNR 19-01 0933-02 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych 5.97*5.68	m ²		
			m ²	33.910	
				RAZEM	33.910
87 d.2.2. 2	ZKNR C-2 0615-01	System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczulek poz.86	m ²		
			m ²	33.910	
				RAZEM	33.910
88 d.2.2. 2	KNR 19-01 0912-08 analogia	Lakierowanie posadzki i parkietu poz.86	m ²		
			m ²	33.910	
				RAZEM	33.910
2.3		SALA NR 20			
2.3.1		ŚCIANY			
89 d.2.3. 1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią <drzwi>1.0*2.0 A (suma częściowa) <okna>1.34*1.96*4 B (suma częściowa)	m ²		
			m ²	2.000	
			m ²	2.000	
			m ²	10.506	
			m ²	10.506	
				RAZEM	12.506
90 d.2.3. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 9.09*5.96	m ²		
			m ²	54.176	
				RAZEM	54.176
91 d.2.3. 1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (9.09+5.96)*2*1.5 A (obliczenia pomocnicze) poz.91A	m ²		
				45.150	
				=====	
				45.150	
			m ²	45.150	
				RAZEM	45.150
92 d.2.3. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (9.09+5.96)*2*(3.05-1.5) A (obliczenia pomocnicze) 9.09*5.96 B (obliczenia pomocnicze) poz.92A+poz.92B	m ²		
				46.655	
				=====	
				46.655	
				54.176	
				=====	
				54.176	
			m ²	100.831	
				RAZEM	100.831
93 d.2.3. 1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
94 d.2.3. 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby poz.91	m ²		
			m ²	45.150	
				RAZEM	45.150
95 d.2.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany poz.91A+poz.92A	m ²		
			m ²	91.805	
				RAZEM	91.805
96 d.2.3. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.92B	m ²	54.176	
				RAZEM	54.176
97 d.2.3. 1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm (1.3+1.5+3.05)*2	m m	 11.700	
				RAZEM	11.700
98 d.2.3. 1	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 1.0+1.2+1.5	m m	 3.700	
				RAZEM	3.700
99 d.2.3. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit poz.92A+poz.92B	m ² m ²	 100.831	
				RAZEM	100.831
100 d.2.3. 1	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.91	m ² m ²	 45.150	
				RAZEM	45.150
101 d.2.3. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.90	m ² m ²	 54.176	
				RAZEM	54.176
102 d.2.3. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi poz.89A	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
103 d.2.3. 1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.89B	m ² m ²	 10.506	
				RAZEM	10.506
2.3.2		POSADZKI I PODŁOGI			
104 d.2.3. 2	KNR 19-01 0932-06 analogia	Wymiana listew przyściennych z drewna (9.09+5.96)*2-0.8	m m	 29.300	
				RAZEM	29.300
105 d.2.3. 2	KNR 19-01 0933-02 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych 9.09*5.96	m ² m ²	 54.176	
				RAZEM	54.176
106 d.2.3. 2	ZKNR C-2 0615-01	System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczulek poz.105	m ² m ²	 54.176	
				RAZEM	54.176
107 d.2.3. 2	KNR 19-01 0912-08 analogia	Lakierowanie posadzki i parkietu poz.105	m ² m ²	 54.176	
				RAZEM	54.176
2.4		SALA NR 21			
2.4.1		ŚCIANY			
108 d.2.4. 1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią <drzwi>1.0*2.0 A (suma częściowa) <okna>1.34*1.96*4 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 2.000 2.000 10.506 10.506	
				RAZEM	12.506
109 d.2.4. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 9.09*6.07-(0.39+1.65)*1.55	m ² m ²	 52.014	
				RAZEM	52.014
110 d.2.4. 1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (9.09+6.07)*2*1.5-1.0*1.5 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	 43.980 =====	
				43.980	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.110A	m ²	43.980	
				RAZEM	43.980
111 d.2.4. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (9.09+6.07)*2*3.05 A (obliczenia pomocnicze) 9.09*6.07-(0.39+1.65)*1.55 B (obliczenia pomocnicze) poz.111A+poz.111B-poz.110	m ²	92.476 =====	
				92.476	
				52.014	
				=====	
				52.014	
			m ²	100.510	
				RAZEM	100.510
112 d.2.4. 1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
113 d.2.4. 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby poz.110+poz.111A*0.3+poz.111B*0.4	m ²		
			m ²	92.528	
				RAZEM	92.528
114 d.2.4. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany poz.111A	m ²		
			m ²	92.476	
				RAZEM	92.476
115 d.2.4. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit poz.111B	m ²		
			m ²	52.014	
				RAZEM	52.014
116 d.2.4. 1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.111A	m ²		
			m ²	92.476	
				RAZEM	92.476
117 d.2.4. 1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.111B	m ²		
			m ²	52.014	
				RAZEM	52.014
118 d.2.4. 1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm (3.05*3+1.2+1.6+0.6+2.5)*2	m		
			m	30.100	
				RAZEM	30.100
119 d.2.4. 1	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 0.4+0.6+0.9+0.8	m		
			m	2.700	
				RAZEM	2.700
120 d.2.4. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit poz.111A+poz.111B -poz.110A	m ²		
			m ²	144.490	
			m ²	-43.980	
				RAZEM	100.510
121 d.2.4. 1	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłóży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.110	m ²		
			m ²	43.980	
				RAZEM	43.980
122 d.2.4. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.109	m ²		
			m ²	52.014	
				RAZEM	52.014
123 d.2.4. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi poz.108A	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
124 d.2.4. 1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.108B	m ²		
			m ²	10.506	
				RAZEM	10.506
2.4.2		POSADZKI I PODŁOGI			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
125	KNR 19-01 d.2.4. 0932-06 2 analogia	Wymiana listew przyściennych z drewna (9.09+6.07)*2-0.8	m m	 29.520	 29.520
126	KNR 19-01 d.2.4. 0933-02 2 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych 9.09*6.07-(0.39+1.65)*1.55	m ² m ²	 52.014	 52.014
127	ZKNR C-2 d.2.4. 0615-01 2	System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczulek poz.126	m ² m ²	 52.014	 52.014
128	KNR 19-01 d.2.4. 0912-08 2 analogia	Lakierowanie posadzki i parkietu poz.126	m ² m ²	 52.014	 52.014
2.5		KORYTARZ		RAZEM	52.014
2.5.1		ŚCIANY			
129	KNR AT-26 d.2.5. 0103-02 1	Zabezpieczenie okien i drzwi folią <drzwi>1.0*2.0*5 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 10.000 ----- 10.000	 10.000
130	KNR-W 4-01 d.2.5. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią 5.75*1.5+1.47*2.09	m ² m ²	 11.697	 11.697
131	KNR-W 4-01 d.2.5. 1208-02 1	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (5.75*2+1.5+2.09*2+1.47-1.0*4-0.9)*1.5 A (obliczenia pomocnicze) poz.131A	m ² m ²	 20.625 ===== 20.625 20.625	 20.625
132	KNR 4-01 d.2.5. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5.75*2+1.5+2.09*2+1.47)*(3.05-1.5)-1.0*0.5*4-0.9*0.5 A (obliczenia pomocnicze) 5.75*1.5+1.47*2.09 B (obliczenia pomocnicze) poz.132A+poz.132B	m ² m ²	 26.458 ===== 26.458 11.697 ===== 11.697 38.155	 20.625
133	KNR 4-01 d.2.5. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby poz.131	m ² m ²	 20.625	 20.625
134	NNRNKB 202 d.2.5. 1134-02 1	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany poz.131A+poz.132A	m ² m ²	 47.083	 47.083
135	NNRNKB 202 d.2.5. 1134-01 1	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufity poz.132B	m ² m ²	 11.697	 11.697
136	KNR 2-02 d.2.5. 1512-01 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 6.6	m m	 6.600	 6.600
137	KNR 2-02 d.2.5. 1511-07 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 1.4	m m	 1.400	 1.400
138	KNR 2-02 d.2.5. 1505-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit poz.132A+poz.132B	m ² m ²	 38.155	 38.155

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
139 d.2.5. 1	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.131	m ² m ²	RAZEM 20.625	38.155 20.625
140 d.2.5. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.130	m ² m ²	RAZEM 11.697	11.697
141 d.2.5. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi poz.129A	m ² m ²	RAZEM 10.000	10.000
2.5.2		POSADZKI I PODŁOGI			
142 d.2.5. 2	KNR 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika cementowego (5.75*2+1.5+2.09*2+1.47)-1.0*4-0.9	m m	RAZEM 13.750	13.750
143 d.2.5. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.75*1.5+1.47*2.09	m ² m ²	RAZEM 11.697	11.697
144 d.2.5. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.143	m ² m ²	RAZEM 11.697	11.697
145 d.2.5. 2	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Z WYWINIĘCIEM WYKŁADZINY NA ŚCIANY (5.75+0.15)*(1.5+0.15*2) (2.09+0.15)*(1.47+0.15*2)	m ² m ² m ²	RAZEM 10.620 3.965	14.585
146 d.2.5. 2	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.145	m ² m ²	RAZEM 14.585	14.585
3		PIĘTRO II			
3.1		SALA NR 24			
3.1.1		ŚCIANY			
147 d.3.1. 1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią <drzwi>1.0*2.0 A (suma częściowa) <okna>1.34*1.96*3 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	2.000 2.000 7.879 7.879	9.879
148 d.3.1. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 9.05*4.46	m ² m ²	RAZEM 40.363	40.363
149 d.3.1. 1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (9.05+4.46)*2*1.45 A (obliczenia pomocnicze) poz.149A	m ² m ²	39.179 ===== 39.179 39.179	39.179
150 d.3.1. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (9.05+4.46)*2*(3.07-1.45) A (obliczenia pomocnicze) 9.05*4.46 B (obliczenia pomocnicze) poz.150A+poz.150B	m ² m ²	43.772 ===== 43.772 40.363 ===== 40.363 84.135	84.135
				RAZEM	84.135

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
151	KNR-W 4-01 d.3.1. 0353-13 1	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
152	KNR 4-01 d.3.1. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
		poz.149	m ²	39.179	
				RAZEM	39.179
153	NNRNKB 202 d.3.1. 1134-02 1	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		poz.150A+poz.149	m ²	82.951	
				RAZEM	82.951
154	NNRNKB 202 d.3.1. 1134-01 1	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit	m ²		
		poz.150B	m ²	40.363	
				RAZEM	40.363
155	KNR-W 2-02 d.3.1. 2011-02 1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.153	m ²	82.951	
				RAZEM	82.951
156	KNR-W 2-02 d.3.1. 2011-04 1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.154	m ²	40.363	
				RAZEM	40.363
157	KNR-W 4-01 d.3.1. 0324-02 1	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
158	KNR 2-02 d.3.1. 1512-01 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		(2.4+0.85+1.4)*2	m	9.300	
				RAZEM	9.300
159	KNR 2-02 d.3.1. 1511-07 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
		1.0*2+0.7	m	2.700	
				RAZEM	2.700
160	KNR 2-02 d.3.1. 1505-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit	m ²		
		poz.150A+poz.150B	m ²	84.135	
				RAZEM	84.135
161	KNR 2-02 d.3.1. 1504-05 1	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		poz.149	m ²	39.179	
				RAZEM	39.179
162	KNR 4-01 d.3.1. 1215-07 1	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
		poz.148	m ²	40.363	
				RAZEM	40.363
163	KNR 4-01 d.3.1. 1215-02 1	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		poz.147A	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
164	KNR 4-01 d.3.1. 1215-04 1	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		poz.147B	m ²	7.879	
				RAZEM	7.879
3.1.2		POSADZKI I PODŁOGI			
165	KNR 19-01 d.3.1. 0932-06 2 analogia	Wymiana listew przyściennych z drewna	m		
		(9.05+4.46)*2-0.8	m	26.220	
				RAZEM	26.220
166	KNR 19-01 d.3.1. 0933-02 2 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych	m ²		
		9.05*4.46	m ²	40.363	
				RAZEM	40.363

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
167	ZKNR C-2 d.3.1. 0615-01 2	System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczulek	m ²		
		poz.166	m ²	40.363	
				RAZEM	40.363
168	KNR 19-01 d.3.1. 0912-08 2 analogia	Lakierowanie posadzki i parkietu	m ²		
		poz.166	m ²	40.363	
				RAZEM	40.363
3.2		SALA NR 23			
3.2.1		ŚCIANY			
169	KNR AT-26 d.3.2. 0103-02 1	Zabezpieczenie okien i drzwi folią + korek na ścianie	m ²		
		<drzwi>1.0*2.0 A (suma częściowa)	m ²	2.000	
		<okna>1.34*1.96*3 B (suma częściowa)	m ²	2.000	
			m ²	7.879	
			m ²	7.879	
				RAZEM	9.879
170	KNR-W 4-01 d.3.2. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		6.03*5.75	m ²	34.673	
				RAZEM	34.673
171	KNR-W 4-01 d.3.2. 1208-02 1	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		(6.03+5.75)*2*1.4 A (obliczenia pomocnicze)		32.984	
		poz.171A	m ²	32.984	
				RAZEM	32.984
172	KNR 4-01 d.3.2. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(6.03+5.75)*2*(3.05-1.4) A (obliczenia pomocnicze)		38.874	
		6.03*5.75 B (obliczenia pomocnicze)		38.874	
		poz.172A+poz.172B	m ²	34.673	
				RAZEM	73.547
173	KNR-W 4-01 d.3.2. 0353-13 1	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
174	NNRNKB 202 d.3.2. 1134-02 1	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		poz.172A	m ²	38.874	
				RAZEM	38.874
175	NNRNKB 202 d.3.2. 1134-01 1	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit	m ²		
		poz.172B	m ²	34.673	
				RAZEM	34.673
176	KNR 2-02 d.3.2. 1512-01 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		(2.1+1.0*2)*2	m	8.200	
				RAZEM	8.200
177	KNR 2-02 d.3.2. 1511-07 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
		1.8+1.4*2	m	4.600	
				RAZEM	4.600
178	KNR 2-02 d.3.2. 1505-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit	m ²		
		poz.172A+poz.172B	m ²	73.547	
				RAZEM	73.547
179	KNR 2-02 d.3.2. 1504-05 1	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłóży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		poz.171	m ²	32.984	
				RAZEM	32.984

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
180 d.3.2. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.170	m ² m ²	 34.673	 34.673
				RAZEM	34.673
181 d.3.2. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi poz.169A	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
182 d.3.2. 1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.169B	m ² m ²	 7.879	 7.879
				RAZEM	7.879
3.2.2		POSADZKI I PODŁOGI			
183 d.3.2. 2	KNR 19-01 0932-06 analogia	Wymiana listew przyściennych z drewna (6.03+5.75)*2-0.8	m m	 22.760	 22.760
				RAZEM	22.760
184 d.3.2. 2	KNR 19-01 0933-02 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych 6.03*5.75	m ² m ²	 34.673	 34.673
				RAZEM	34.673
185 d.3.2. 2	ZKNR C-2 0615-01	System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczulek poz.184	m ² m ²	 34.673	 34.673
				RAZEM	34.673
186 d.3.2. 2	KNR 19-01 0912-08 analogia	Lakierowanie posadzki i parkietu poz.184	m ² m ²	 34.673	 34.673
				RAZEM	34.673
3.3		SALA NR 25			
3.3.1		ŚCIANY			
187 d.3.3. 1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią <drzwi>1.0*2.0 A (suma częściowa) <okna>1.34*1.96*4 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 2.000 2.000 10.506 10.506	 2.000 10.506 12.506
				RAZEM	12.506
188 d.3.3. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 9.09*5.96	m ² m ²	 54.176	 54.176
				RAZEM	54.176
189 d.3.3. 1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (9.09+5.96)*2*1.5 A (obliczenia pomocnicze) poz.189A	m ² m ²	 45.150 45.150 45.150	 45.150 90.300 135.450
				RAZEM	135.450
190 d.3.3. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (9.09+5.96)*2*(3.12-1.5) A (obliczenia pomocnicze) 9.09*5.96 B (obliczenia pomocnicze) poz.190A+poz.190B	m ² m ²	 48.762 48.762 54.176 54.176 102.938	 48.762 97.524 151.694 254.618
				RAZEM	254.618
191 d.3.3. 1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
192 d.3.3. 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby poz.189	m ² m ²	 45.150	 45.150
				RAZEM	45.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
193 d.3.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany poz.189A+poz.190A	m ² m ²	 93.912	 93.912
194 d.3.3. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit poz.190B	m ² m ²	 54.176	 54.176
195 d.3.3. 1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm (1.3+1.5+3.05)*2	m m	 11.700	 11.700
196 d.3.3. 1	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 1.0+1.2+1.5	m m	 3.700	 3.700
197 d.3.3. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit poz.190A+poz.190B	m ² m ²	 102.938	 102.938
198 d.3.3. 1	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.189	m ² m ²	 45.150	 45.150
199 d.3.3. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.188	m ² m ²	 54.176	 54.176
200 d.3.3. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi poz.187A	m ² m ²	 2.000	 2.000
201 d.3.3. 1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.187B	m ² m ²	 10.506	 10.506
3.3.2		POSADZKI I PODŁOGI			
202 d.3.3. 2	KNR-W 4-01 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych (9.09+5.96)*2-1.0+0.2*2+0.3*2*3	m m	 31.300	 31.300
3.4		SALA NR 26			
3.4.1		ŚCIANY			
203 d.3.4. 1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią <drzwi>1.0*2.0 A (suma częściowa) <okna>1.34*1.96*4 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 2.000 2.000 10.506 10.506	 12.506
204 d.3.4. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 9.12*5.98-1.93*1.6	m ² m ²	 51.450	 51.450
205 d.3.4. 1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (9.12+5.98)*2*1.4-1.0*1.4 A (obliczenia pomocnicze) poz.205A	m ² m ²	 40.880 40.880 40.880	 40.880
206 d.3.4. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (9.12+5.98)*2*(3.07-1.4) A (obliczenia pomocnicze)	m ²	50.434 50.434	50.434

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9.12*5.98-1.93*1.6 B (obliczenia pomocnicze) poz.206A+poz.206B-poz.205	m ²	51.450 ===== 51.450 61.004	61.004
207 d.3.4. 1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych 1	szt. szt.	1.000	1.000
208 d.3.4. 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby poz.205	m ² m ²	40.880	40.880
209 d.3.4. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany poz.206A	m ² m ²	50.434	50.434
210 d.3.4. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit poz.206B	m ² m ²	51.450	51.450
211 d.3.4. 1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm (2.1+1.2+1.6+0.6+2.5)*2	m m	16.000	16.000
212 d.3.4. 1	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 1.0*2+0.9+0.8	m m	3.700	3.700
213 d.3.4. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit poz.206A+poz.206B	m ² m ²	101.884	101.884
214 d.3.4. 1	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.205	m ² m ²	40.880	40.880
215 d.3.4. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.204	m ² m ²	51.450	51.450
216 d.3.4. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi poz.203A	m ² m ²	2.000	2.000
217 d.3.4. 1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.203B	m ² m ²	10.506	10.506
3.4.2		POSADZKI I PODŁOGI			
218 d.3.4. 2	KNR-W 4-01 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych (9.12+5.98)*2-1.0	m m	29.200	29.200
3.5		KORYTARZ			
3.5.1		ŚCIANY			
219 d.3.5. 1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią <drzwi>1.0*2.0*5 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	10.000 ----- 10.000	10.000
220 d.3.5. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 9.43*1.5+1.47*2.09	m ² m ²	17.217	17.217
				RAZEM	17.217

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
221 d.3.5. 1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (9.43*2+1.5+2.09*2+1.47-1.0*4-0.9)*1.5 A (obliczenia pomocnicze) poz.221A	m ² m ²	 31.665 ===== 31.665 31.665	
				RAZEM	31.665
222 d.3.5. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (9.43*2+1.5+2.09*2+1.47)*(3.05-1.5)-1.0*0.5*4-0.9*0.5 A (obliczenia pomocnicze) 9.43*1.5+1.47*2.09 B (obliczenia pomocnicze) poz.222A+poz.222B	m ² m ²	 37.866 ===== 37.866 17.217 ===== 17.217 55.083	
				RAZEM	55.083
223 d.3.5. 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby poz.221	m ² m ²	 31.665	
				RAZEM	31.665
224 d.3.5. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany poz.221A+poz.222A	m ² m ²	 69.531	
				RAZEM	69.531
225 d.3.5. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit poz.222B	m ² m ²	 17.217	
				RAZEM	17.217
226 d.3.5. 1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.222A	m ² m ²	 37.866	
				RAZEM	37.866
227 d.3.5. 1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.222B	m ² m ²	 17.217	
				RAZEM	17.217
228 d.3.5. 1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 6.6	m m	 6.600	
				RAZEM	6.600
229 d.3.5. 1	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 1.4	m m	 1.400	
				RAZEM	1.400
230 d.3.5. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit poz.222A+poz.222B	m ² m ²	 55.083	
				RAZEM	55.083
231 d.3.5. 1	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłóży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.221	m ² m ²	 31.665	
				RAZEM	31.665
232 d.3.5. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.220	m ² m ²	 17.217	
				RAZEM	17.217
233 d.3.5. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi poz.219A	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
234 d.3.5. 1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.219B	m ² m ²	 0.000	
				RAZEM	0.000
3.5.2		POSADZKI I PODŁOGI		RAZEM	0.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
235 d.3.5. 2	KNR 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika cementowego (9.43*2+1.5+2.09*2+1.47)-1.0*4-0.9	m m	 21.110	 RAZEM 21.110
236 d.3.5. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.235	m ² m ²	 21.110	 RAZEM 21.110
237 d.3.5. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.235	m ² m ²	 21.110	 RAZEM 21.110
238 d.3.5. 2	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Z WY- WINIĘCIEM WYKŁADZINY NA ŚCIANY (9.43+0.15)*(1.5+0.15*2) (2.09+0.15)*(1.47+0.15*2)	m ² m ² m ²	 17.244 3.965	 RAZEM 21.209
239 d.3.5. 2	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.238	m ² m ²	 21.209	 RAZEM 21.209
4		KLATKA SCHODOWA			
4.1		ŚCIANY			
240 d.4.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią <drzwi>1.0*2.5*6 A (suma częściowa) <okna>1.34*1.98 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 15.000 15.000 2.653	 RAZEM 17.653
241 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 7.75*2.99*2+6.31*2.99	m ² m ²	 65.212	 RAZEM 65.212
242 d.4.1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (7.75*4+2.99*5)*1.5 A (obliczenia pomocnicze) poz.242A	m ² m ²	 68.925 ===== 68.925 68.925	 RAZEM 68.925
243 d.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (7.75*4+2.99*5)*(3.92-1.5) A (obliczenia pomocnicze) 7.75*2.99*2+6.31*2.99 B (obliczenia pomocnicze) poz.243A+poz.243B	m ² m ²	 111.199 ===== 111.199 65.212 ===== 65.212 176.411	 RAZEM 176.411
244 d.4.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby poz.242	m ² m ²	 68.925	 RAZEM 68.925
245 d.4.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany poz.242A	m ² m ²	 68.925	 RAZEM 68.925
246 d.4.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - su- fit poz.243B	m ² m ²	 65.212	 RAZEM 65.212
247 d.4.1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 5.0	m m	 5.000	 RAZEM 5.000
248 d.4.1	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 1.0	m m	 1.000	 RAZEM 1.000
249 d.4.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gład- kich bez gruntowania - ściany i sufit poz.243A+poz.243B	m ² m ²	 176.411	 RAZEM 176.411

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
250 d.4.1	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.242	m ²		
			m ²	68.925	
				RAZEM	68.925
251 d.4.1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.241	m ²		
			m ²	65.212	
				RAZEM	65.212
252 d.4.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi poz.240A	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
253 d.4.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.240B	m ²		
			m ²	2.653	
				RAZEM	2.653
4.2		POSADZKI I PODŁOGI			
254 d.4.2	KNR BC-02 0204-01 analogia	Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe poziomymy niemalowanych 7.75*2.99*2+6.31*2.99	m ²		
			m ²	65.212	
				RAZEM	65.212
255 d.4.2	analiza indywidualna	Czyszczenie i impregnacja lastriko poz.254	m ²		
			m ²	65.212	
				RAZEM	65.212

