

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PARTER - ŁĄCZNIK (KLATKI SCHODOWE + HALL)			
1.1		ŚCIANY			
1	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1.1	0103-02	<drzwi>2.5*2.3*2+1.47*2.08*2 A (suma częściowa)	m ²	17.615	
		<okna>1.4*2.50*9 B (suma częściowa)	m ²	17.615	
			m ²	31.500	
				31.500	
				RAZEM	49.115
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1	1216-01	<klatka schodowa>54.12+45.14 <hall>135.7	m ²	99.260	
			m ²	135.700	
				RAZEM	234.960
3	KNR-W 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1.1	1208-02	<klatka schodowa>(8.89+6.31+6.2+0.68)*1.55-2.51*2*1.55 <hall>(6.25+11.03+0.68+0.475+2.89+1.115+8.72+3.61+0.4+1.1+0.7+0.4*2+5.0)*(5.32-1.52) <klatka schodowa>(7.17+3.27+7.575+5.815)*1.55-1.48*2*1.55 A (obliczenia pomocnicze)		26.443	
				162.526	
				32.349	
				=====	
				221.318	
		poz.3A	m ²	221.318	
				RAZEM	221.318
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.1	1202-09	<klatka schodowa>(8.89+6.31+6.2+0.68)*(4.87-1.55)-2.51*2*(2.31-1.55) <hall>(6.25+11.03+3.82+0.68+5.105+0.475+2.89+2.25+1.115+8.72+3.61+0.4*2+1.1+9.7)*(5.32-1.55)-(3.82*2.86+5.105*2.86+2.25*3.07+3.48*2.82+3.5*2.82) <klatka schodowa>(7.17+3.27+7.575)*(2.82-1.55)-1.48*2*(2.08-1.55) A (obliczenia pomocnicze)		69.490	
				164.828	
				21.310	
				=====	
				255.628	
				99.260	
				135.700	
				=====	
				234.960	
		poz.4A+poz.4B	m ²	490.588	
				RAZEM	490.588
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby	m ²		
d.1.1	0713-01	poz.3			
			m ²	221.318	
				RAZEM	221.318
6	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.1.1	1134-02	poz.4A			
			m ²	255.628	
				RAZEM	255.628
7	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit	m ²		
d.1.1	1134-01	poz.4B			
			m ²	234.960	
				RAZEM	234.960
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
d.1.1	1512-01	6.6			
			m	6.600	
				RAZEM	6.600
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników zebrowych	m		
d.1.1	1511-07	1.4			
			m	1.400	
				RAZEM	1.400
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit	m ²		
d.1.1	1505-01	poz.4A+poz.4B			
			m ²	490.588	
				RAZEM	490.588
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1.1	1504-05	poz.3			
			m ²	221.318	
				RAZEM	221.318
12	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
d.1.1	1215-07	poz.2			
			m ²	234.960	
				RAZEM	234.960
13	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.1.1	1215-02	poz.1A			
			m ²	17.615	
				RAZEM	17.615
14	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.1	1215-04	poz.1B			
			m ²	31.500	
				RAZEM	31.500
1.2		POSADZKI I PODŁOGI			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.16	m ² m ²	 42.146	 42.146
				RAZEM	42.146
16 d.1.2	KNR 0-12II 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 4.3*2.9+(0.165*9)*4.3 3.48*2.48+(0.165*8)*3.48 3.495*1.89+(0.165*6)*3.495	m ² m ² m ² m ²	 18.856 13.224 10.066	 42.146
				RAZEM	42.146
17 d.1.2	KNR 0-12II 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną poz.16	m ² m ²	 42.146	 42.146
				RAZEM	42.146
18 d.1.2	KNR 0-12II 1122-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 1.89*2+2.48*2+2.9+1.6*2	m m	 14.840	 14.840
				RAZEM	14.840
19 d.1.2	KNR 0-12II 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombino- waną z przecinaniem płytek poz.18	m m	 14.840	 14.840
				RAZEM	14.840
2		KORYTARZ PRZY SZATNIACH			
2.1		ŚCIANY			
20 d.2.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią <drzwi>1.5*2.8+1.45*2.2+1.5*2.0+0.9*2.0*5+0.8*2.0 A (suma częściowa) B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 20.990 20.990 0.000	 20.990
				RAZEM	20.990
21 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.515*15.3	m ² m ²	 23.180	 23.180
				RAZEM	23.180
22 d.2.1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (15.3+1.515)*2*1.5-(1.5*2+1.45+0.9*5+0.8)*1.5 A (obliczenia pomocnicze) poz.22A	m ² m ²	 35.820 35.820 35.820	 35.820
				RAZEM	35.820
23 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (1.515+15.3)*2*(2.98-1.5)-(1.5*2+1.45+0.9*5+0.8)*(2.98-1.5) A (obliczenia pomocnicze) 1.515*15.3 B (obliczenia pomocnicze) poz.23A+poz.23B	m ² m ² m ²	 35.342 35.342 23.180 23.180 58.522	 58.522
				RAZEM	58.522
24 d.2.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby poz.22	m ² m ²	 35.820	 35.820
				RAZEM	35.820
25 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany poz.22A	m ² m ²	 35.820	 35.820
				RAZEM	35.820
26 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - su- fit poz.23B	m ² m ²	 23.180	 23.180
				RAZEM	23.180
27 d.2.1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 3.5	m m	 3.500	 3.500
				RAZEM	3.500
28 d.2.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gład- kich bez gruntowania - ściany i sufit poz.23A+poz.23B	m ² m ²	 58.522	 58.522
				RAZEM	58.522
29 d.2.1	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoża gipsowych z dwukrot- nym szpachlowaniem poz.22	m ² m ²	 35.820	 35.820
				RAZEM	35.820

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.2.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.2.3. z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną przednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		0.9*2.1*4	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
31 d.2.1	KNR-W 4-01 1212-31 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m		
		(2.05*2+1.0)*2	m	10.200	
				RAZEM	10.200
32 d.2.1	analiza indywidualna	Wymiana skrzydeł drzwiowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33 d.2.1	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34 d.2.1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		poz.21	m ²	23.180	
				RAZEM	23.180
35 d.2.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		poz.20A	m ²	20.990	
				RAZEM	20.990
3		POMIESZCZENIA SZATNI I WC			
3.1		SZATNIA NR 2			
3.1.1		ŚCIANY			
36 d.3.1. 1	KNR AT-26 0103-02 1	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		<drzwi>0.9*2.0+0.8*2.0 A (suma częściowa)	m ²	3.400	
		<okna>0.85*2.45 B (suma częściowa)	m ²	3.400	
			m ²	2.083	
				2.083	
				RAZEM	5.483
37 d.3.1. 1	KNR-W 4-01 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		3.08*5.8	m ²	17.864	
				RAZEM	17.864
38 d.3.1. 1	KNR-W 4-01 1208-02 1	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		(5.8+3.08)*2*1.6-(0.9+0.8)*1.6 A (obliczenia pomocnicze)		25.696	
		poz.38A	m ²	25.696	
				25.696	
				RAZEM	25.696
39 d.3.1. 1	KNR 4-01 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(5.8+3.08)*2*2.745 A (obliczenia pomocnicze)		48.751	
		5.8*3.08 B (obliczenia pomocnicze)		48.751	
		poz.39A+poz.39B-poz.38	m ²	17.864	
				40.919	
				RAZEM	40.919
40 d.3.1. 1	KNR 4-01 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²		
		poz.38	m ²	25.696	
				RAZEM	25.696
41 d.3.1. 1	NNRNKB 202 1134-02 1	Gruntowanie podłogi preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		poz.39A	m ²	48.751	
				RAZEM	48.751
42 d.3.1. 1	NNRNKB 202 1134-01 1	Gruntowanie podłogi preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit	m ²		
		poz.39B	m ²	17.864	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR 2-02 d.3.1. 1512-01 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 3.5	m m	RAZEM 3.500	17.864 3.500
44	KNR 2-02 d.3.1. 1505-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit poz.39	m ² m ²	RAZEM 40.919	40.919 40.919
45	KNR 2-02 d.3.1. 1504-05 1	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.38	m ² m ²	RAZEM 25.696	25.696 25.696
46	KNR 2-02 d.3.1. 1511-08 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych 0.6*0.8*2	m ² m ²	RAZEM 0.960	0.960 0.960
47	KNR-W 4-01 d.3.1. 1212-31 1 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych (2.05*2+1.0)	m m	RAZEM 5.100	5.100 5.100
48	d.3.1. analiza indywidualna 1	Wymiana skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
49	KNR-W 4-01 d.3.1. 0903-01 1	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
50	KNR 4-01 d.3.1. 1215-07 1	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.37	m ² m ²	RAZEM 17.864	17.864 17.864
51	KNR 4-01 d.3.1. 1215-02 1	Mycie po robotach malarskich drzwi poz.36A	m ² m ²	RAZEM 3.400	3.400 3.400
52	KNR 4-01 d.3.1. 1215-04 1	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.36B	m ² m ²	RAZEM 2.083	2.083 2.083
3.2		ŁAZIENKA PRZY SZATNI NR 2			
3.2.1		ŚCIANY			
53	KNR AT-26 d.3.2. 0103-02 1	Zabezpieczenie okien i drzwi folią <drzwi>0.9*2.0+0.8*2.0 A (suma częściowa) <okna>0.85*1.48 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 3.400 3.400 1.258 1.258	 4.658 4.658
54	KNR-W 4-01 d.3.2. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią 3.08*5.8	m ² m ²	RAZEM 17.864	17.864 17.864
55	KNR 4-01 d.3.2. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² <WC>(1.04+1.14)*2*0.5 A (obliczenia pomocnicze) 5.8*3.08 B (obliczenia pomocnicze) poz.55A+poz.55B-poz. 8703	m ² m ² m ² m ²	 2.180 2.180 17.864 17.864 20.044	 20.044 20.044
56	NNRNKB 202 d.3.2. 1134-02 1	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany w WC	m ²	RAZEM	20.044

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.55A	m ²	2.180	
				RAZEM	2.180
57 d.3.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit	m ²		
		poz.55B	m ²	17.864	
				RAZEM	17.864
58 d.3.2. 1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		2.5*2	m	5.000	
				RAZEM	5.000
59 d.3.2. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit	m ²		
		poz.55A+poz.55B	m ²	20.044	
				RAZEM	20.044
60 d.3.2. 1	KNR-W 4-01 1212-31 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m		
		(2.05*2+1.0)	m	5.100	
				RAZEM	5.100
61 d.3.2. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
		poz.54	m ²	17.864	
				RAZEM	17.864
62 d.3.2. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		poz.53A	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
63 d.3.2. 1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		poz.53B	m ²	1.258	
				RAZEM	1.258
3.3		SZATNIA NR 3			
3.3.1		ŚCIANY			
64 d.3.3. 1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		<drzwi>0.9*2.0+0.8*2.0 A (suma częściowa)	m ²	3.400	
		<okna>0.85*2.45 B (suma częściowa)	m ²	2.083	
			m ²	2.083	
				RAZEM	5.483
65 d.3.3. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		3.0*5.8	m ²	17.400	
				RAZEM	17.400
66 d.3.3. 1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		(5.8+3.0)*2*1.6-(0.9+0.8)*1.6 A (obliczenia pomocnicze)		25.440	
		poz.66A	m ²	25.440	
				25.440	
				RAZEM	25.440
67 d.3.3. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(5.8+3.00)*2*2.745 A (obliczenia pomocnicze)		48.312	
		5.8*3.0 B (obliczenia pomocnicze)		17.400	
		poz.67A+poz.67B-poz.66	m ²	17.400	
				40.272	
				RAZEM	40.272
68 d.3.3. 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby	m ²		
		poz.66	m ²	25.440	
				RAZEM	25.440
69 d.3.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		poz.67A	m ²	48.312	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.3.3. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit poz.67B	m ² m ²	RAZEM 17.400	48.312 17.400
71 d.3.3. 1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 3.5	m m	RAZEM 3.500	3.500
72 d.3.3. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit poz.67	m ² m ²	RAZEM 40.272	40.272
73 d.3.3. 1	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoża gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.66	m ² m ²	RAZEM 25.440	25.440
74 d.3.3. 1	KNR-W 4-01 1212-31 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych (2.05*2+1.0)	m m	RAZEM 5.100	5.100
75 d.3.3. 1	analiza indywidualna	Wymiana skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
76 d.3.3. 1	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
77 d.3.3. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.65	m ² m ²	RAZEM 17.400	17.400
78 d.3.3. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi poz.64A	m ² m ²	RAZEM 3.400	3.400
79 d.3.3. 1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.64B	m ² m ²	RAZEM 2.083	2.083
3.4	WC NR 4				
3.4.1	ŚCIANY				
80 d.3.4. 1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią <drzwi>0.9*2.0+0.8*2.0 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 3.400 ----- 3.400	 3.400
81 d.3.4. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.0	m ² m ²	RAZEM 2.000	2.000
82 d.3.4. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (0.8+1.5)*2*2*0.75+0.5*(1.0+1.5)*2 A (obliczenia pomocnicze) 0.8*1.5+1.0*1.5 B (obliczenia pomocnicze) poz.82A+poz.82B	m ² m ²	 9.400 =====	 9.400 2.700 =====
83 d.3.4. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany poz.82A	m ² m ²	RAZEM 9.400	12.100 9.400
				RAZEM	9.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84 d.3.4. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit poz.82B	m ² m ²	 2.700	 RAZEM 2.700
85 d.3.4. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit poz.83+poz.84	m ² m ²	 12.100	 RAZEM 12.100
86 d.3.4. 1	KNR-W 4-01 1212-31 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych (2.05*2+1.0)*2	m m	 10.200	 RAZEM 10.200
87 d.3.4. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.81	m ² m ²	 2.000	 RAZEM 2.000
88 d.3.4. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi poz.80A	m ² m ²	 3.400	 RAZEM 3.400
3.5	WC NR 5				
3.5.1	ŚCIANY				
89 d.3.5. 1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią <drzwi>0.9*2.0+0.8*2.0 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 3.400 ----- 3.400	 RAZEM 3.400
90 d.3.5. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.0	m ² m ²	 2.000	 RAZEM 2.000
91 d.3.5. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (0.8+1.5)*2*2*0.75+0.5*(1.0+1.5)*2 A (obliczenia pomocnicze) 0.8*1.5+1.0*1.5 B (obliczenia pomocnicze) poz.91A+poz.91B	m ² m ²	 9.400 =====	 9.400 2.700 =====
92 d.3.5. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany poz.91A	m ² m ²	 9.400	 RAZEM 9.400
93 d.3.5. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit poz.91B	m ² m ²	 2.700	 RAZEM 2.700
94 d.3.5. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit poz.92+poz.93	m ² m ²	 12.100	 RAZEM 12.100
95 d.3.5. 1	KNR-W 4-01 1212-31 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych (2.05*2+1.0)*2	m m	 10.200	 RAZEM 10.200
96 d.3.5. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.90	m ² m ²	 2.000	 RAZEM 2.000
97 d.3.5. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi poz.89A	m ² m ²	 3.400	 RAZEM 3.400
3.6	SZATNIA NR 3				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.6.1		ŚCIANY			
98 d.3.6. 1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią <drzwi>0.9*2.0+0.8*2.0 A (suma częściowa) <okna>0.85*2.45 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 3.400 3.400 2.083 2.083	
				RAZEM	5.483
99 d.3.6. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.08*5.8	m ² m ²	 17.864	
				RAZEM	17.864
100 d.3.6. 1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (5.8+3.08)*2*1.6-(0.9+0.8)*1.6 A (obliczenia pomocnicze) poz.100A	m ² m ²	 25.696 ===== 25.696 25.696	
				RAZEM	25.696
101 d.3.6. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (5.8+3.08)*2*2.745 A (obliczenia pomocnicze) 5.8*3.08 B (obliczenia pomocnicze) poz.101A+poz.101B-poz.100	m ² m ²	 48.751 ===== 48.751 17.864 ===== 17.864 40.919	
				RAZEM	40.919
102 d.3.6. 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby poz.100	m ² m ²	 25.696	
				RAZEM	25.696
103 d.3.6. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany poz.101A	m ² m ²	 48.751	
				RAZEM	48.751
104 d.3.6. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit poz.101B	m ² m ²	 17.864	
				RAZEM	17.864
105 d.3.6. 1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 3.5	m m	 3.500	
				RAZEM	3.500
106 d.3.6. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit poz.101	m ² m ²	 40.919	
				RAZEM	40.919
107 d.3.6. 1	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.100	m ² m ²	 25.696	
				RAZEM	25.696
108 d.3.6. 1	KNR 2-02 1511-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych 0.6*0.8*2	m ² m ²	 0.960	
				RAZEM	0.960
109 d.3.6. 1	KNR-W 4-01 1212-31 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych (2.05*2+1.0)	m m	 5.100	
				RAZEM	5.100
110 d.3.6. 1	analiza indywidualna	Wymiana skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111 d.3.6. 1	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
112 d.3.6. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
		poz.99	m ²	17.864	
				RAZEM	17.864
113 d.3.6. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		poz.98A	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
114 d.3.6. 1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		poz.98B	m ²	2.083	
				RAZEM	2.083
3.7		ŁAZIENKA PRZY SZATNI NR 3			
3.7.1		ŚCIANY			
115 d.3.7. 1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		<drzwi>0.9*2.0+0.8*2.0 A (suma częściowa)	m ²	3.400	
		<okna>0.85*1.48 B (suma częściowa)	m ²	3.400	
			m ²	1.258	
			m ²	1.258	
				RAZEM	4.658
116 d.3.7. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		3.08*5.8	m ²	17.864	
				RAZEM	17.864
117 d.3.7. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		<WC>(1.04+1.14)*2*0.5 A (obliczenia pomocnicze)		2.180	
		5.8*3.08 B (obliczenia pomocnicze)		17.864	
		poz.117A+poz.117B-poz. 9297	m ²	17.864	
				20.044	
				RAZEM	20.044
118 d.3.7. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany w WC	m ²		
		poz.117A	m ²	2.180	
				RAZEM	2.180
119 d.3.7. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit	m ²		
		poz.117B	m ²	17.864	
				RAZEM	17.864
120 d.3.7. 1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		2.5*2	m	5.000	
				RAZEM	5.000
121 d.3.7. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit	m ²		
		poz.117A+poz.117B	m ²	20.044	
				RAZEM	20.044
122 d.3.7. 1	KNR-W 4-01 1212-31 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m		
		(2.05*2+1.0)	m	5.100	
				RAZEM	5.100
123 d.3.7. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
		poz.116	m ²	17.864	
				RAZEM	17.864
124 d.3.7. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		poz.115A	m ²	3.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
125 d.3.7. 1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.115B	m ² m ²	RAZEM 1.258	3.400 1.258
3.8		SZATNIA NR 4			
3.8.1		ŚCIANY			
126 d.3.8. 1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią <drzwi>0.9*2.0 A (suma częściowa) <okna>0.85*2.45 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	 1.800 1.800 2.083 2.083	 3.883
127 d.3.8. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.825*5.82	m ² m ²	 16.442	 16.442
128 d.3.8. 1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (5.82+2.825)*2*1.6-(0.9+0.8)*1.6 A (obliczenia pomocnicze) poz.128A	m ² m ²	 24.944 ===== 24.944 24.944	 24.944
129 d.3.8. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (5.8+2.825)*2*2.83 A (obliczenia pomocnicze) 5.8*2.825 B (obliczenia pomocnicze) poz.129A+poz.129B-poz.128	m ² m ²	 48.818 ===== 48.818 16.385 ===== 16.385 40.259	 40.259
130 d.3.8. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany poz.129A	m ² m ²	 48.818	 48.818
131 d.3.8. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit poz.129B	m ² m ²	 16.385	 16.385
132 d.3.8. 1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 3.5	m m	 3.500	 3.500
133 d.3.8. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit poz.129	m ² m ²	 40.259	 40.259
134 d.3.8. 1	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.128	m ² m ²	 24.944	 24.944
135 d.3.8. 1	KNR 2-02 1511-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych 0.6*0.8	m ² m ²	 0.480	 0.480
136 d.3.8. 1	KNR-W 4-01 1212-31 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych (2.05*2+1.0)	m m	 5.100	 5.100
137 d.3.8. 1	analiza indywidualna	Wymiana skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
138 d.3.8. 1	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
139 d.3.8. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
		poz.127	m ²	16.442	
				RAZEM	16.442
140 d.3.8. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		poz.126A	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
141 d.3.8. 1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		poz.126B	m ²	2.083	
				RAZEM	2.083
3.9		POMIESZCZENIE NAUCZYCIELA			
3.9.1		ŚCIANY			
142 d.3.9. 1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		<drzwi>0.9*2.0 A (suma częściowa)	m ²	1.800	
		<okna>0.85*2.45 B (suma częściowa)	m ²	1.800	
			m ²	2.083	
				2.083	
				RAZEM	3.883
143 d.3.9. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2.89*5.8	m ²	16.762	
				RAZEM	16.762
144 d.3.9. 1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		(5.8+2.89)*2*1.6-(0.9+0.8)*1.6 A (obliczenia pomocnicze)		25.088	
		poz.144A	m ²	25.088	
				25.088	
				RAZEM	25.088
145 d.3.9. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(5.8+2.89)*2*2.83 A (obliczenia pomocnicze)		49.185	
		5.8*2.89 B (obliczenia pomocnicze)		49.185	
		poz.145A+poz.145B-poz.144	m ²	16.762	
				40.859	
				RAZEM	40.859
146 d.3.9. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		poz.145A	m ²	49.185	
				RAZEM	49.185
147 d.3.9. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit	m ²		
		poz.145B	m ²	16.762	
				RAZEM	16.762
148 d.3.9. 1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
149 d.3.9. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit	m ²		
		poz.145	m ²	40.859	
				RAZEM	40.859
150 d.3.9. 1	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłóży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		poz.144	m ²	25.088	
				RAZEM	25.088

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
151 d.3.9. 1	KNR 2-02 1511-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych 0.6*0.8	m ² m ²	 0.480	 0.480
				RAZEM	0.480
152 d.3.9. 1	KNR-W 4-01 1212-31 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych (2.05*2+1.0)	m m	 5.100	 5.100
				RAZEM	5.100
153 d.3.9. 1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.143	m ² m ²	 16.762	 16.762
				RAZEM	16.762
154 d.3.9. 1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi poz.142A	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
155 d.3.9. 1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.142B	m ² m ²	 2.083	 2.083
				RAZEM	2.083
3.9.2		POSADZKI I PODŁOGI			
156 d.3.9. 2	KNR 19-01 0932-06 analogia	Wymiana listew przyściennych z drewna (5.8+2.89)*2-0.8	m m	 16.580	 16.580
				RAZEM	16.580
157 d.3.9. 2	KNR 19-01 0933-02 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych 5.8*2.89	m ² m ²	 16.762	 16.762
				RAZEM	16.762
158 d.3.9. 2	ZKNR C-2 0615-01	System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczulek 5.8*2.89	m ² m ²	 16.762	 16.762
				RAZEM	16.762
159 d.3.9. 2	KNR 19-01 0912-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietu poz.158	m ² m ²	 16.762	 16.762
				RAZEM	16.762