

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa mini boiska o wymiarach 12m x 7m wraz z położeniem nawierzchni polipropylenowej:

1) Zakres prac obejmuje:

- położenie nawierzchni polipropylenowej o grubości 18mm liczącej około 84 m², wraz z wykonaniem linii boiskowych;
- dostawa i montaż ogrodzenia mini boiska o wymiarach 12m x 7m wraz z bramką wejściową o szerokości min. 0,9m i wysokość 1 m
- dostawa i montaż bramek o wymiarach 120cm x 80cm;

2) Wszystkie elementy ogrodzenia, band oraz bramek należy wykonać ze stali konstrukcyjnej, ocynkowanej ogniowo (ochrona antykorozyjna), warstwa cynku min. 0,092.

3) Bandy stalowe należy wykonać w różnych wysokościach: dłuższy bok areny o wysokości 1 m, natomiast krótszy w linii bramki stopniowany od 1 m do 2 m (bandy o wysokości 2m na długości 3,2 m).

4) Bandy wykonane z rur stalowych min. $\varnothing 42 \times 3$ mm oraz płaskowników stalowych.

5) Obiekt wraz z wyposażeniem i nawierzchnią musi spełniać wymagania aktualnych norm technicznych, w szczególności PN-EN 14877 dla nawierzchni syntetycznej oraz PN-EN 749 dla bramek sportowych.

6) Wykonawca udzieli 6 lat gwarancji antykorozyjnej na elementy stalowe.

Rys. nr 2 Docelowy efekt jaki Zamawiający chciałby uzyskać:

